



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. Ele serve de base ao Termo de Referência a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de aquisição, do decreto municipal nº 050/2023.

A Secretaria de Administração em cumprimento a legislação vigente necessita deflagrar procedimento licitatório, objetivando aquisição de Material Permanente para Atender as Secretarias do Município: Mobiliários, Eletrônicos, Eletrodomésticos, entre outros, mediante Pregão Eletrônico, tipo menor preço, buscando obter a aquisição mais vantajosa para a administração pública.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Área Requisitante:

Gabinete do Prefeito

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

Secretaria Municipal de Obras e Serviços e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Turismo

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

(inciso I do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021)

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, visando atender de forma contínua e eficiente as demandas das diversas secretarias, necessita da aquisição de equipamentos e materiais permanente moveis em geral, informática, eletrodoméstico, eletroportátil, telefonia, cine fotos e eletrônicos e outros para suprir as atividades administrativas. Esses equipamentos/materiais são fundamentais para o desempenho das rotinas diárias, contribuindo para a manutenção do ambiente de trabalho e garantindo a execução eficaz dos serviços públicos.

A presente aquisição se justifica pela necessidade de atender a demanda conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

A aquisição de equipamentos permanentes novos e modernos é de suma importância, visto que, muito dos equipamentos atuais estão velhos e insalubres, esse investimento trará modernidade e melhorias significativas para todo o município.

A aquisição desses materiais suprirá a necessidade que as secretarias apresentam, buscando funcionar corretamente e da melhor forma para os servidores em conjunto com a população do município de São Félix do Araguaia - MT.

Assim aproveitando a oportunidade a presente licitação atenderá além do paço, todas demais secretarias citadas nesse ETP, conforme a necessidade de cada uma de aquisição de Mobiliários, Eletrônicos, Eletrodomésticos entre outros.



Em relação a quantidade descrita no Estudo Técnico Preliminar esta é de responsabilidade de cada Secretário requisitante, responsável pela pasta, cabendo a cada um analisar a necessidade de cada Secretaria.

Conformidade Legal:

A contratação deve atender aos princípios estabelecidos pela Lei 14.133/2021, que rege as licitações e contratações públicas, garantindo a transparência, a competitividade e a melhor utilização dos recursos públicos.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

(inciso II do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

O Plano Anual de Contratação ainda não foi implementado por esta Administração, cabendo ainda sua regulamentação e elaboração, contudo, não poderíamos esperar a devida regularização diante das necessidades que estão sendo abordadas neste Estudo Técnico Preliminar.

No entanto, ressalta-se que a referida contratação está em consonância com a Lei Orçamentária Anual – LOA, através da dotação conforme parecer contábil anexo a este ETP expedido pelo setor de contabilidade do município.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

(inciso III do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021)

A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos equipamentos/materiais que serão entregues, regularizadas pelo órgão regularizador competente.

Em sujeição às normas técnicas, os materiais devem atender aos requisitos mínimos de utilidade, resistência, segurança e também atender às normas técnicas.

A aquisição de material permanente, no caso dos eletrônicos, de alta qualidade e alta eficiência energética é de suma importância para o meio ambiente, pois adotar a eficiência energética traz inúmeros benefícios, seja para o órgão público quanto para todo o município. Entre eles, está a redução do consumo de energia, resultando em menor demanda por recursos naturais, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a redução da emissão de gases de efeito estufa;

- produtos certificados pelo órgão regulador competente geralmente possuem maior durabilidade e desempenho confiável, atendendo às expectativas de uso ao longo do tempo.

A contratada deverá seguir todos os requisitos descritos na característica e descrição de cada objeto, apresentado nesse Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Anexos entre outro.

A Contratada deve ter compromisso com a sustentabilidade, visando atender às diretrizes gerais de sustentabilidade definidas neste Estudo, no Termo de Referência, Edital e seus anexos, tais como a origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras (Decreto 7.746/2012, Art. 4º, VII) e o controle da produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (art. 225, inciso V, da Constituição Federal)

Os requisitos técnicos de cada item desta aquisição são:

Conformidade com as Especificações Técnicas:

Todos os equipamentos/materiais permanente devem atender às especificações descritas no termo de referência, garantindo a qualidade, durabilidade e funcionalidade necessárias para o uso contínuo nas atividades administrativas. Os produtos devem estar em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas por órgãos competentes, quando aplicável.



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

Garantia de Preço Competitivo:

O processo de licitação deve buscar a proposta mais vantajosa para a administração pública, considerando o preço como um dos fatores essenciais. A empresa vencedora deverá assegurar que os preços oferecidos estejam alinhados às práticas de mercado e que a aquisição represente um custo-benefício positivo para o Município, conforme o princípio da economicidade estabelecido pela Lei nº 14.133/2021.

Observância aos Direitos e Deveres Contratuais:

A contratada deverá seguir as obrigações estabelecidas no contrato, especialmente no que se refere aos prazos de entrega, qualidade dos produtos e atendimento a eventuais demandas adicionais da Prefeitura. Além disso, deve estar ciente dos direitos da administração pública em relação à aplicação de penalidades em caso de descumprimento dos termos contratuais, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICA

APARELHO CELULAR - TIPO SMARTPHONE\,TELA 4.0 POLEGADAS\, 8GB MEMORIA INTERNA\, TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR\, PROCESSADOR TIPO QUAD CORE\, COM VELOCIDADE MINIMA 1.2 GHZ\, RESOLUCAO MINIMA DA TELA PRINCIPAL 480 X 800 (WVGA)\, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID: CAPACIDADE PADRAO DA BATERIA DE NO MINIMO 1500MAH\, BLUETOOTH V4.0\, CONEXOES 2G GSM\, 3G WCDMA\, MULTI CHIP\, SUPORTE AO CARTAO DE MEMORIA MICRO SD ATE 128 GB\, WI-FI 802.11 B/G/N 2.4GHZ\, RESOLUCAO MINIMA CAMERA TRASEIRA 5.0 MP\, RESOLUCAO MINIMA DA CAMERA FRONTAL CMOS VGA. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / SMARTPHONE DUAL CHIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 128 GB, 5G TELA 6.6, 4GB RAM, ACESSÓRIOS CARREGADOR DE BATERIA. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

APARADOR - PARA CAFE CONFECCIONADA EM MDF MELAMINICO MINIMO DE 30MM NO 45 GRAU ALTURA: 90CM LARGURA

ARMARIO - EM AÇO - CHAPA 2 4\, MEDINDO (1950 X 1050 X 400) MM\, TIPO ROUPEIRO\, **COM 08 VAOS (PORTAS)**, PUXADORES COM PINTURA METALICA NA COR PRATA\, NA COR CINZA. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

ARMARIO - EM AÇO, MEDINDO (198 X 90 X 40) CM (A X L X P) \, TODO EM CHAPA 24\, **COM 02 PORTAS** DE ABRIR COM REFORCOS INTERNOS TIPO OMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL\, COM ACABAMENTO EM PVC\, CONTENDO 04 PRATELEIRAS\, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA\, COM FECHADURA CILINDRICA E PINTURA ELETROSTATICA A PO. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

ARMARIO - GUARDA-VOLUMES COM **06 PORTAS** DE GIRO E COM CHAVE FECHADURA\, COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE\, 2.00M ALTURA\, 3.10M LARGURA\, 0.45CM PROFUNDIDADE. COR TAMPO E LATERAIS: MDF AMADEIRADO. COR FRENTES E ACABAMENTOS FRONTAIS: MDF AMADEIRADO CLARO

ARMARIO - TIPO ROUPEIRO, EM **ACO 12 PORTAS** \, MEDINDO (1945 X 900 X 400) MM (A X L X P) \, EM ACO NA COR CRISTAL\, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO "22" (0,75MM) \, PORTAS EM VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E PITAO PARA CADEADO\, TRATADOS CONTRA OXIDACAO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA\, PINTURA ELETROSTATICO A PO\, DOBRADICAS INTERNAS COM ABERTURA DE 135° PES REMOVIVEIS COM SAPATAS PLASTICAS NIVELADORAS 3/8 **SIMILAR OU SUPERIOR.**

ARMARIO DE COZINHA-CONFECCIONADO EM AÇO, TIPO KIT ACO PAREDE SUSPENSO\, CONSTITUIDO DE **06 COMPARTIMENTOS** COM PORTAS DE ABRIR\, SENDO 03 SUPERIORES E 03 INFERIORES\, NAS DIMENSOES TOTAIS DE (1,20 X 50 X 1,98) M\, COM TOLERANCIA DE +/- 5%\, CONTENDO 03 COMPARTIMENTOS CENTRAIS HORIZONTAIS COM VIDRO DE CORRER\, E 03 GAVETEIROS DESLIZANTES\, COM TAMPO EM GRANITO\, E PUXADORES EMBUTIDOS DE POLIESTIRENO CINZA\, AS CHAPAS DEVERAO TER NO MINIMO A ESPESSURA DE 1,27 MM\, PARA GARANTIR O MOVEL RIGIDO\, COM PINTURA EM ESMALTE\, NA COR BRANCA\, ACONDICIONADO A EVITAR CHOQUE MECANICO\, ORIUNDO DO MANUSEIO E TRANSPORTE **SIMILAR OU SUPERIOR.**

ARMARIO PARA VESTIÁRIO - DO TIPO GUARDA-VOLUMES\, COM **05 COMPARTIMENTOS** E **05 PORTAS**\, SEPARADOS POR PRATELEIRAS\,EM CHAPA DE ACO ZINCADA LISA\, CONFORME NORMA NBR 7008\,ESTRUTURA DO ARMARIO E PORTAS EM PINTURA ELETROSTATICA EM TODO O CORPO E BASE\, COM TINTA ANTIMICROBIANA\,FECHADURA PADRAO COM CHAVE (FECHO + 2 CHAVES) DOTADA DE LINGUETA REFORCADA COM 3,00 MM DE ESPESSURA E DOBRADICAS INTERNAS\,ESPESSURA DA CHAPA: LATERAIS\, FUNDO\, PORTAS\, BANDEJAS E PRATELEIRAS DIVISORIAS COM CHAPA DE APROXIMADAMENTE 0,65 MM\, MOLDURA (QUADRO FRONTAL) E BASE EM CHAPA DE APROXIMADAMENTE 0,95 MM\, ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U"\, FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMINIO ALOJADO NA ESTRUTURA\, COM BASE ELEVADA MEDINDO (300\,00 X 450\,00 X 150\,00)MM (L X P X A)\, EM ACO INOXIDAVEL NA ESPESSURA DE 1,00 MM\,TUBOS EM ACO INOX NA MESMA ESPESSURA\, SOLDADOS PELO SISTEMA MIG\, CANTONEIRA EM "L" E PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO INOX POR ATRITO\, UTILIZADAS PARA FIXACAO DOS PES DESLIZADORES\, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E CONTENDO UMA PORCA EM ACO INOX COM ROSCA M8 EMBUTIDA\, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO\,MEDINDO (300\,00 X 450\,00 X 1820\,00)MM (L X P X A)\, ALTURA DAS PORTAS: 318\,00 MM **SIMILAR OU SUPERIOR.**

ARMARIO PARA VESTIÁRIO - TIPO ROUPEIRO COM **20 PORTAS**\, EM ACO NA CHAPA 24\, COM PERCIANA PARA VENTILACAO E PITAO PARA CADEADO\, NA COR CINZA \, COM PINTURA TINTA A PO EM EPOXI ELETROSTATICA\, COM AREA TOTAL MEDINDO (1,50 X 0,40 X 1,98) M (ALT X LARG X PROF) **SIMILAR OU SUPERIOR.**

ARMÁRIO MULTI-USO: ARMÁRIO ALTO **2 PORTAS** COM FECHADURA FABRICADO COM CHAPA DE MDP/BP DE NO MÍNIMO 18 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS (A, L, P) 160 X 90 X 40 CM. COM 4 PRATELEIRAS O PRODUTO DEVE ESTAR



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR VIGENTES. COR A SER DEFINIDA NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

ARQUIVO DE AÇO DE 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS: CAPACIDADE POR PRATELEIRA DO ARQUIVO DE AÇO: EM TORNO DE 25 KGS, OPCIONAIS DO ARQUIVO DE AÇO: ETIQUETAS, CARRINHO TELESCÓPICO, COR CINZA, QUANTIDADE DE GAVETAS 4, ROLAMENTO: TRILHO DE METAL COM NYLON; PUXADORES: EXTERNOS OU EMBUTIDO; ALTURA DO ARQUIVO DE AÇO: 1330MM; LARGURA DO ARQUIVO DE AÇO: 470MM; PROFUNDIDADE DO ARQUIVO DE AÇO: 550MM. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

BALCAO EM L – PARA RECEPCAO MEDIDAS: 1\,10 X 1\,50 X 1.10 DE ALTURA MATERIAL: MDF 15 MM\, GAVETEIRO: 2 GAVETAS E CHAVE COR: BRANCO TEXTURIZADO C/ DETALHES HORIZONTAIS DE 10 CM **SIMILAR OU SUPERIOR.**

BATEDEIRA TIPO INDUSTRIAL\, COM CAPACIDADE **PARA 20 L\,** 03 BATEDORES INOX < TIPO ARAME\, RAQUETE\, GANCHO>\, SELETOR DE 03 VELOCIDADES\, CABECOTE BASCULANTE A CADA CICLO\, NA VOLTAGEM 220 V\, COM POTENCIA DE 05 CV **SIMILAR OU SUPERIOR.**

BATEDEIRA - PLANETARIA SEMI-INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS\, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI\, CUBA EM ACO INOX\, QUATRO NIVEIS DE VELOCIDADE\, SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA\, COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES\, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO\, CHAVE LIGA/DESLIGA E UND 1 R\$ R\$ CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE\, ENGRENAGENS MANIPULA TRAVA/DESTRAVA HELICOIDAIS\, CABECOTE BASCULANTE COM TRAVE\, COM MEDIDAS LARGURA: 240MM X PROFUNDIDADE: 350MM X ALTURA: 420MM\, TOLERANCIA: +/- 15% **SIMILAR OU SUPERIOR.**

BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS ELÉTRICO: COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VOLTAGEM 220 V. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL\, DE PRESSAO\, COM JATO REGULAVEL PARA QUATRO TORNEIRAS DUAS CONVENCIONAIS E DUAS DE PRESSAO\, DUAS SERPENTINAS COM DIAMETRO MAIOR QUE O FLUXO DA AGUA\, EM CHAPA PINTADA COM PINTURA ELETROSTATICA\, BANDEJA COLETORA EM AÇO INOX\, NA COR BRANCA COM TRATAMENTO QUIMICO ANTI-FERRUGINOSO\, COM AGUA GELADA\, RECIPIENTES EM POLIURETANO NAO TOXICO\, COM **CAPACIDADE DE 200L\,** MED. 960X670X1480CM (LX PXA) 2 MTS COMPI\, COM DOIS TANQUES **DE 100L** CADA DE AGUA E DUAS BOIAS COM REGULAGEM AUTOMATICA PARA AGUA\, PARA 220 VOLTS\, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO\, CERTIFICADO DE GARANTIA. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

BEBEDOURO ELETRICO - TIPO INDUSTRIAL\, DE **50 LITROS** COM CHASSI EM TUBO METÁLICO AÇO INOX\, COM 2 TORNEIRAS\, SENDO 1 TORNEIRA PARA COPO E 1 TORNEIRA PARA ESGUICHO FRONTAL CROMADA\, FILTRO EXTERNO\, MOTOR HERMETICO\, TERMOSTATO PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA. RECIPIENTE EM POLIURETANO NAO TOXICO\, BOIA COM REGULAGEM AUTOMATICA PARA ÁGUA\, COM VOLTAGEM 220V\, GÁS REFERENCIA 134ª (40G)\, POTENCIA 80W. CERTIFICADO DO INMETRO. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

BEBEDOURO ELETRICO - DO TIPO INDUSTRIAL. COM CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATORIO. TRES TORNEIRA FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE A GUA FRONTAL EM CHAPA DE INOX COM DRENO. **SIMILAR OU SUPERIOR**

CADEIRA - DO TIPO LONGARINA 3 LUGARES COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM ACO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM ACO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU NA COR PRETA; **BRACOS INDIVIDUAIS** EM ACO CROMADO COM FORMATO ANATOMICO; DIMENSOES: 178CMX57CMX67CM; LARGURA TOTAL DA LONGARINA: 123 CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 37CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHAO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA DOS BRACOS/PERNAS: 1.2MM; ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA: 1.8MM; PESO MAXIMO RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

CADEIRA - DO TIPO LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES GOMADA COM BRACO TIPO CORSA; ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE DE NO MINIMO 40MM; MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MINIMO 12MM; ACABAMENTO TRASEIRO EM VINIL TIPO NAPA MINIMO DE 0,28 MM E ESPUMA LAMINADA; COM LÂMINA DE UNIAO ENTRE O ASSENTO E ENCOSTO, ACABAMENTO EM PERFIL PVC TIPO FRANCIS 13,5MM; REVESTIMENTO EXTERNO EM COURO SINTETICO NA COR PRETA; ESPALDAR MEDIO; MINIMO DE PESO SUPORTADO 120 KILOS; ESTRUTURA PRETA. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

CADEIRA TIPO LONGARINA, 05 LUGARES: POLIPROPILENO, PRETA - LONGARINA, MODELO CADEIRA, SEM BRACOS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM X 1.95 M X 2.4 M. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

CADEIRA GIRATORIA - CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH \, ASSENTO COM ESPUMA\, ENCOSTO RECLINAVEL COM ESTRUTURA EM ACO REVESTIDO EM TELA MESH\, BASE EM ACO CROMADA\, REGULACAO DE ALTURA DO ASSENTO COM PISTAO A GAS\, APOIO DOS BRACOS EM ACO CROMADO E POLIPROPILENO\, RODINHAS NOS 5 PES PARA MOVIMENTACAO\, SUPORTA ATE 111KG A 150KG\, DIMENSOES APROXIMADAS DE 94CM A 106 CM DE ALTURA E PROFUNDIDADE DO ASSENTO 47CM. COM GARANTIA. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

CADEIRA GIRATORIA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO\, PARA LABORATORIO TIPO CAIXA ALTA\, REVESTIDOS EM COURVIN\, NA COR PRETA\, ESTOFAMENTO EM ESPUMA LAMINADA\, APRESENTANDO



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

DENSIDADE DE D55\, ESPALDAR MEDIO\, COM REGULAGEM MECANICA DO ENCOSTO COM ALAVANCA\, E REGULAGEM MECANICA DO ASSENTO\, SEM BRACO\, TUBO CENTRAL EM ACO\, COM ESPESSURA DE CHAPA 1\,6MM\, SISTEMA MECANICO\, BASE EM ACO\, FORMADA POR GIRATORIA 5 PATAS\, COM RODIZIOS\, EM POLIETILENO\, EPOXI PO\, NA COR PRETO FOSCA\, COM GARANTIA DE FABRICA, COM BASE EM ACO PARA APOIO DOS PES. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

CADEIRA GIRATORIA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO\, PARA BANCADA DE LABORATORIO\, REVESTIDOS EM ESPUMA POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE\,INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE\,FORRADA EM VINIL\, NA COR CINZA\, ESTOFAMENTO EM POLIURETANO\, APRESENTANDO DENSIDADE DE 70MM\, ESPALDAR MEDIO\, COM REGULAGEM DE ALTURA MECANICA COM ALAVANCA\, E REGULAGEM DE ENCOSTO MECANICA\, REGULAVEL\, TUBO CENTRAL EM ACO\, COM ESPESSURA DE CHAPA EM ACO\, SISTEMA MECANICO\, BASE EM ACO\, FORMADA POR GIRATORIA 5 PATAS\, EM NYLON DE ALTA RESISTECIA\, EPOXI PO\, NA COR CINZA\, COM GARANTIA DE FABRICA. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

CADEIRA GIRATORIA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TIPO PRESIDENTE\, COM RELAX\, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADO EM CONCHA UNICA. ASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 14MM. ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA CONSTITUIDA DE ACO TUBULAR COM DIAMETRO DE 19MM (TUBO 3/4) E ESPESSURA DE 2MM\, REVESTIDOS EM REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIESTER DE ALTA QUALIDADE\, NA COR CINZA\, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL INJETADO DE ALTA RESISTENCIA\, MOLDADA ANATOMICAMENTE\, INDEFORMAVEL\, APRESENTANDO DENSIDADE DE DENSIDADE CONTROLADA DE 45 KG/M³\, ESPALDAR ALTO\, COM REGULAGEM DE ALTURA\, E REGULAGEM EM PELO MENOS 3(TRES) POSICOES\, COM BRACOS INJETADOS\, TUBO CENTRAL EM ESPESSURA DO ASSENTO DE 70MM\, COM ESPESSURA DE ESPESSURA DO ENCOSTO DE 60MM\, SISTEMA A GAS\, FORMADA POR BASE COM 5 RODIZIOS DUPLOS\, NA COR BASE NA COR PRETA\, COM GARANTIA DE FABRICA **SIMILAR OU SUPERIOR.**

CADEIRA GIRATORIA - OPERATIVA EXECUTIVA COM BACKPLAX - BASE SECRETARIA - ACABAMENTO - PRETO – COM BRACO REGULAVEL - GIRATORIA - REVESTIDO EM – COURO ECOLOGICO **SIMILAR OU SUPERIOR.**

CORTADOR DE LEGUMES DE MESA EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO E CABO EM ALUMINIO FUNDIDO CONTENDO ALAVANCA PRESSIONADORA, NAVALHA OU FACA EM AÇO INOX. **SIMILAR OU SUPERIOR**

CAIXA DE SOM - DO TIPO CAIXA AMPLIFICADA, 500 WATTS RMS COM ENTRADA PARA PEN DRIVE E MICROFONE. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

CAIXA DE SOM - COM ALTO FALANTES 15”, ATIVA E PASSIVA (PAR), ENTRADA PARA USB, BLUETOOTH, UM MICROFONE, LINHA XLR OU P10, RADIO FM, POTENCIA MINIMA DE 600W AMPLIFICADOR, SAIDA AMPLIFICADA 8 OHMS, FREQUENCIA MINIMA DE 5020KHZ, COM SUPORTE TRIPE PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA COM ROTACAO HORIZONTAL DE ATE 360°. **SIMILAR OU SUPERIOR**

CAFETEIRA ELETRICA - CAPACIDADE PARA 30 XICARAS DE CAFE DE 50 ML; JARRA DE VIDRO REFRATARIO, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITRO E INDICADOR DE NIVEL DE ÁGUA; 110 E 220 V; PORTA-FILTRO REMOVIVEL, LUZ INDICADORA, SISTEMA CORTA-PINGOS QUE PERMITE A RETIRADA DA JARRA ANTES DE PASSAR TODO O CAFE; POTENCIA 1000 W E GARANTIA DE 12 MESES. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

CARRO COLETOR COM PEDAL POLIPROPILENO 75L- DIMENSO ES APROX. DO SACO DE LIXO INDICADO - CM (LARGURA/BOCA X ALTURA): 85,0 X 90,0; DIMENSO ES APROX. - CM (LAP): 44,0 X 74,0 X 53,0; CAPACIDADE: 75L; PESO APROX.: 6.0 KG; MATERIAL: POLIPROPILENO (PP); HASTE, PEDAL E RODAS EM POLIPROPILENO (PP); HASTE NA PARTE EXTERNA DO CARRO COLETOR, EVITANDO O ACU MULO DE RESI DUOS; EIXO META LICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MAIS COMPACTO QUE O CARRO COLETOR PADRA O (120L). IDEAL PARA VOLUMES MENORES DE LIXO; UNE A FACILIDADE DE LOCOMOÇÃO O DO CARRO COLETOR COM A PRATICIDADE NO DESCARTE DOS RESI DUOS DA LIXEIRA COM PEDAL; POLIPROPILENO 100% RECICLADO. COR BRANCA. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALOES, COM 4 BICOS\, COM CONTROLE DE PRESSAO COM DOIS SENSORES PROXIMOS DE DOIS BICOS DO INFLADOR\, CHAVE SELETORA PARA REGULAR A PRESSAO DO AR QUE SAIR DO INFLADOR E CHAVE DE SENSIBILIDADE PARA REGULAR A SOMBRA QUE É FEITA NOS DOIS SENSORES\, VOLTAGEM 220V\, POTENCIA DO MOTOR DE 1800W\, CABO DE ENERGIA COM 5 METROS\, MEDIDAS ALTURA: 22\,50CM\, DIAMETRO: 24CM **SIMILAR OU SUPERIOR.**

AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. GARANTIA 12 MESES COM CONTROLE REMOTO\, SELO PROCEL CLASSE A\, SEM INSTALAÇÃO. **SIMILAR OU SUPERIOR**

AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT. 12000 BTUS SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. GARANTIA 12 MESES COM CONTROLE REMOTO\, SELO PROCEL CLASSE A\, SEM INSTALAÇÃO. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT. 18000 BTUS. SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. GARANTIA 12 MESES COM CONTROLE REMOTO\, SELO PROCEL CLASSE A\, SEM INSTALAÇÃO **SIMILAR OU SUPERIOR.**



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT. 24000 BTUS SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. GARANTIA 12 MESES COM CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL CLASSE A, SEM INSTALAÇÃO, **SIMILAR OU SUPERIOR.**

AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT. 30000 BTUS SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. GARANTIA 12 MESES COM CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL CLASSE A, SEM INSTALAÇÃO, **SIMILAR OU SUPERIOR.**

AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT. 36000 BTUS SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. GARANTIA 12 MESES COM CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL CLASSE A, SEM INSTALAÇÃO, **SIMILAR OU SUPERIOR.**

CONJUNTO MESA DE PLÁSTICO COM 4 CADEIRA: DE PLÁSTICO, MESA QUADRADA, CADEIRA COM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, SUPORTA ATÉ 140 KG, COM PROTEÇÃO UV, CONJUNTO MONOBLOCO, COR BRANCO, MEDIDA DA MESA: 70 X 70 X 70 CM, MEDIDA DA CADEIRA: 50 X 42 X 86 CM, GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE, AS CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME NBR14776:2013 **SIMILAR OU SUPERIOR.**

ESTANTE - AÇO TRATADO POR FOSFORIZACAO, PINTADO EM EPOXI PO COR CINZA, PROFUNDIDADE 0,30M X LARGURA 0,92M X ALTURA 1,98M, VERTICAL, ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS CHAPA 26 COLUNA 20 COM REFORÇO EM X NAS LATERAIS E NO FUNDO. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

FOGAO - INDUSTRIAL, 6 BOCAS, COM FORNO COR PRETO E BRANCO ALTURA 81 CM LARGURA 1,50 M PROFUNDIDADE 90 CM PESO 11,10 KG ACENDIMENTO MANUAL FOGAO QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS **SIMILAR OU SUPERIOR.**

FOGAO INDUSTRIAL - DE 4 BOCAS, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, QUEIMADOR 2 DUPLOS E 2 SIMPLES, MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL EM U DE 50MM, TREMPER DE FERRO FUNDIDO 30X30CM, REGISTROS DE GAS COM MANIPULOS EXPOSTOS DE FACIL MANUSEIO, VOLUME DO FORNO DE 109 LITROS, PUXADOR ERGONOMICO NA PORTA DO FORNO, TRAVAMENTO MECANICO NA PORTA DO FORNO, PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS NO FORNO, PES FIXOS, MESA, GRELHA, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. **SIMILAR OU SUPERIOR**

FOGAO - CONVENCIONAL, GÁS, 05 QUEIMADORES INDEPEDENTES, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, EM AÇO, PINTURA NAS LATERAIS E NO PAINEL FRONTAL, TAMPA EM VIDRO E MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, COR BRANCO, MATERIAL AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NAS LATERAIS E PAINEL FRONTAL. MESA EM AÇO INOXIDÁVEL BRILHANTE **SIMILAR OU SUPERIOR.**

FORNO ELÉTRICO: COM FUNÇÃO GRILL/DOURADOR, AUTOLIMPANTE, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS ESMALTADA, LUZ NO FORNO, TIMER DE ATÉ 2 HORAS, POTENCIA 1750 W, VOLTAGEM 220 V. CAPACIDADE APROXIMADA DE 44 LITROS. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

FORNO - ELETRICO GRELHA INTERNA EM INOX, REMOVIVEL E REGULAVEL, TERMOSTATO REGULAVEL PARA TEMPERATURA, PORTA EM VIDRO TEMPERADO, LUZ INTERNA, NO MINIMO 40L, POTENCIA MINIMA DE 1.500W, VOLTAGEM: 220V, **CAPACIDADE 60 LITROS;** PRATELEIRAS REGULAVEIS; BASE ANTIDERRAPANTE; TEMPERATURA DE 09C ATE 2509C; TIMER 120 MINUTOS; LUZ PILOTO DE INDICACAO DE FUNCIONAMENTO; FUNCOES GRELHA, ASSA, (TOSTA), GRATINA E AQUECE; RESISTENCIAS BLINDADAS, 4 RESISTENCIAS QUE DISTRIBUEM MELHOR O CALOR; CERTIFICADO PELO INMETRO; MANUAL DE INSTRUICOES; GARANTIA 12 MESES. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

FORNO - ELETRICO, CAPACIDADE 50 L, NA COR PRETO, FUNCOES: AQUECE, ASSA, TOSTA, GRATINA, GRELHA E DESCONGELA, AJUSTE DE TEMPERATURA: 90 A 230°C, GRELHA, EM AÇO INOXIDAVEL, TIMER ATE 120 MIN COM SINAL SONORO, OUTRAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO: 3 OPCOES DE AQUECIMENTO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, GRELHA EM AÇO INOXIDAVEL, ACABAMENTOS EM AÇO ESCOVADO, FUNCAO GRILL CONTROLE DE RESISTENCIAS E TEMPERATURA 2 RESISTENCIAS (SUPERIOR E INFERIOR) PES ANTIDERRAPANTES, ALIMENTACAO: 110V OU 220 V, GARANTIA 12 MESES, GARANTIA COM A FABRICANTE, DIMENSOES (L X A X P): 60 X 37 X 42,3 CM **SIMILAR OU SUPERIOR.**

FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 546 LITROS, COM FUNCAO FREEZER E REFRIGERADOR, COM 2 PORTAS, NA VOLTAGEM DE 220V, PUXADORES ERGONOMICOS, RODIZIOS PARA FACIL DESLOCAMENTO, DRENO DE GELO FRONTAL, FECHADURA DE SEGURANCA, TIPO DE ABERTURA: TAMPA. TIPO DE GABINETE: EXTERNO EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO COM ESMALTE POLIÉSTER E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO. GRADE INTERNA E FECHADURA DE SEGURANCA. GARANTIA DE 1 ANO. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 509 LITROS, 220 V, UNIDADE INCORPORADA E PORTA INTEIRICA, CORPO INTERNO E EXTERNO EM AÇO COM PINTURA NA COR BRANCA. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

GELADEIRA - FROST FREE DUPLEX COM CAPACIDADE MINIMA DE 462 LTS, PORTA LATAS PRATELEIRA REMOVIVEL PORTA OVOS CONTROLE DE TEMPERATURA GAVETAS PARA VEGETAIS E FRUTAS PORTA-GARRAFAS PES NIVELADORES, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA, TENSÃO 220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

FONTE ATX MINIMO 200W COM CABO DE FORÇA.SIMILAR OU SUPERIOR.



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

SSD SATA 480GB
SSD SATA 960GB
SSD M.2 NVME PCIE GEN 4.0 INTERNO NV2 1TB M.2 2280 VELOCIDADE DE LEITURA ATÉ 3500MB/S E GRAVAÇÃO 2800MB/S SIMILAR OU SUPERIOR.
KIT PARA VIDEO CONFERENCIA COMPOSTO POR CÂMERA VIVA-VOZ. CONTROLE REMOTO. DOIS CABOS DE 5 M / 16,4 PÉS PARA CONEXÃO ENTRE VIVA VOZ E HUB, OU CÂMERA E HUB. UM CABO DE 2 M / 6,6 PÉS ENTRE O HUB E O PC. VELCRO PARA O GERENCIAMENTO DE FIOS. VELCRO PARA PROTEGER O HUB NA MESA. HUB ALIMENTADO. ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGS REGIONAIS E CABO DE 3 M / 9,8 PÉS. SIMILAR OU SUPERIOR.
PROJETOR MINIMO 3400 LÚMENS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS ALTO-FALANTES TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE HDMI RESOLUÇÃO NATIVA 1024 X 768 RESOLUÇÃO MÁXIMA DA TELA 1024 X 768 PIXELS TIPO DE TELA LCD TIPO DE MONTAGEM SOBRE A MESA VOLTAGEM MINIMA 240 VOLTS SIMILAR OU SUPERIOR.
NOBREAK 1400VA SENOIDAL ENTRADA BIVOLT SAIDA 110V. SIMILAR OU SUPERIOR
TABLET PROCESSADOR 2.4GHZ , 2GHZ TELA 10.9" (277.0MM) CÂMERA TRASEIRA – RESOLUÇÃO 8.0 MP, MEMÓRIA 6 GB, ARMAZENAMENTO 128 GB* SIMILAR OU SUPERIOR.
IPAD 10 APPLE WI-FI 64GB SIMILAR OU SUPERIOR.
ETIQUETADORA + 10 FITAS COMPATÍVEIS TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE USB TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO TÉRMICA CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS PORTÁTIL TECLADO QWERTY IMPRESSÃO DE ATÉ DUAS LINHAS MEMÓRIA INTERNA DE ATÉ 15 ETIQUETAS SIMILAR OU SUPERIOR.
CABO DE REDE CAT5E 4 PARES CAIXA COM 305M. SIMILAR OU SUPERIOR
CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO VAZADO. PACOTE 100 UNIDADES. SIMILAR OU SUPERIOR.
MONITOR FULL HD HDMI MINIMO 23,8 POL 240 VOLTS (CA). OU BIVOLT. SIMILAR OU SUPERIOR
COMPUTADOR COMPLETO AMD RYZEN 5 4600G, 8GB DDR4, SSD 480GB, MONITOR FULL HD MINIMO 23.8 POL TECLADO E MOUSE WINDOWS 11. BIVOLT. SIMILAR OU SUPERIOR
COMPUTADOR COMPLETO AMD RYZEN 7 5700G, 16GB DDR4, NVME 980GB, MONITOR FULL HD MINIMO 23.8 POL TECLADO E MOUSE WINDOWS 11. BIVOLT. SIMILAR OU SUPERIOR
NOTEBOOK AMD RYZEN 5 7520U, 8GB, 512GB SSD TELA 15,6 BIVOLT. SIMILAR OU SUPERIOR.
NOTEBOOK AMD RYZEN 7 5800H OU INTEL 15 11ª 15,6" 8GB SSD 256 GB WINDOWS 11 GEFORCE GTX 1650. BIVOLT. SIMILAR OU SUPERIOR
NOTEBOOK INTEL CORE I5-13420H, 16GB RAM, RTX 3050, SSD 512GB, 15.6 WINDOWS 11 BIVOLT SIMILAR OU SUPERIOR
ALICATE CRIMPAR RJ45 EZ CAT5 CAT6 VAZADO SIMILAR OU SUPERIOR.
KIT TECLADO E MOUSE - TECLADO E MOUSE SEM FIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO; ALIMENTAÇÃO: USB; PLUG & PLAY; ERGONOMICO; TECLADO COM ATALHOS MULTIMÍDIA; COMPATÍVEL WINDOWS. SIMILAR OU SUPERIOR
LIMPA CONTATO - LIMPEZA DE CONTATOS ELETRO-ELETRÔNICOS PLACAS E COMPONENTES, TUBO SPRAY COM CANUDO EXTENSOR, CONTENDO 300ML SIMILAR OU SUPERIOR
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 1 LITRO PARA LIMPEZA DE PLACA MÃE. SIMILAR OU SUPERIOR
CABO USB IMPRESSORA 3 METROS
CABO VGA 3 METROS
CABO HDMI 2 METROS
CABO HDMI 10 METROS
ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA
ROTEADOR WI-FI 6, DUAL BAND, GIGABIT, AX
PASTA TÉRMICA PRATA 5G THERMAL SILVER SIMILAR OU SUPERIOR.
HD EXTERNO 1TB
CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE ATX E MONITOR COM 1,8M
FONTE CARREGADOR UNIVERSAL NOTEBOOK LAPTOP, COMPUTADOR -BIVOLT SIMILAR OU SUPERIOR
ADAPTADOR WIFI 6 USB
ADAPTADOR GIGABIT PCI EXPRESS WI-FI 6 AX
MINI SOPRADOR DE AR PORTÁTIL RECARREGÁVEL. SIMILAR OU SUPERIOR
MEMÓRIA 8GB DDR4 2666MHZ PC
MEMÓRIA NOTEBOOK DDR4 8GB 2666MHZ
PLACA DE REDE GIGABIT PCI-EXPRESS
PARAFUSOS PARA SSD, DVDC SIMILAR OU SUPERIOR
FLANELA - EM MICROFIBRA, MEDINDO 30CMX40CM, CORES DIVERSAS. SIMILAR OU SUPERIOR
FRAGMENTADOR DE PAPEL DE ATÉ 10 FOLHAS E CESTO COM CAPACIDADE DE 13,2 LITROS, 220V. MELHOR, IGUAL OU SIMILAR
SUORTE PARA TV ARTICULADO DE 28 A 55. SIMILAR OU SUPERIOR.
SUORTE MONITOR ARTICULADO DE MESA 17 A 35 SIMILAR OU SUPERIOR
TRANSFORMADOR DE ENERGIA 2000VA SIMILAR OU SUPERIOR



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ 2,00X2,00M. TELA DE PROJEÇÃO EM FORMATO QUADRADO COM BORDAS SENDO DE 110" POLEGADAS E ÁREA DE VISUALIZAÇÃO DE 2,00 X 2,00M. AINDA INCLUI O SISTEMA DE MOLAS SEMIAUTOMÁTICAS COM ALTA PRECISÃO, TRIPÉ PARA O SUPORTE COM AJUSTE DE ALTURA E ALÇA PARA TRANSPORTE. CARACTERÍSTICAS: PROJETAR FORMATO QUADRADO COM BORDAS; TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA; CASE EM AÇO CARBONO E PELÍCULA MATTE-WHITE; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. IGUAL, SIMILAR OU SUPERIOR.

AP WIFI 6 STANDARD WIFI WIFI 6 FLUXOS ESPACIAIS 4 ÁREA DE COBERTURA 140 M² (1.500 FT²) CONTAGEM MÁXIMA DE CLIENTES +300 UPLINK GBE LOCAIS DE MONTAGEM TETO, PAREDE PLACA DE MONTAGEM PLACA DE MONTAGEM PRO (INCLUIDA) MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO POE MIMO 5 GHZ 2 X 2 (DL/UL MU-MIMO) 2,4 GHZ 2 X 2 (DL/UL MU-MIMO) TAXA DE DADOS MÁXIMA 5 GHZ 2,4 GBPS (BW160) 2,4 GHZ 573,5 MBPS (BW40) GANHO DE ANTENA 5 GHZ 5.4 DBI 2,4 GHZ 3 DBI POTÊNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO 5 GHZ 23 DBM 2,4 GHZ 23 DBM SIMILAR OU SUPERIOR.

SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS 10/100/1000 BASE-T E 4X PORTAS SFP 1 10GBE SIMILAR OU SUPERIOR.

SWITCH GERENCAVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100/1000, 2 PORTAS SFP 1GBE CAPACIDADE DE SWITCHING: 52 GBPS CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 38,68 MPPS MEMÓRIA E PROCESSADOR: ARM CORTEX-A9 A 800MHZ, 512 MB SDRAM, 256 MB FLASH, BUFFER DE PACOTE: 1,5 MB RECURSO POE: NÃO CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO: CLOUD, NAVEGADOR WEB, GERENCIADOR SNMP CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO: 100?127 V: 19,1 W 200?220 V: 19 W: OCIOSO: 100?127 V: 7,6 W 200?220 V: 7,8 W VOLTAGE DE ENTRADA: 100 - 240 VCA SIMILAR OU SUPERIOR.

SWITCH 16 PORTAS GIGABIT, 10/100/1000, NÃO GERENCIÁVEL SIMILAR OU SUPERIOR.

SWITCH 8 PORTAS GIGABIT SIMILAR OU SUPERIOR.

EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS SIMILAR OU SUPERIOR.

EXTENSÃO PARALELA - EXTENSÃO ELÉTRICA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 20 METROS DE CABO TIPO PP, POTÊNCIA MÁXIMA DE 1200W EM 127V E 2200W EM 220V. MELHOR, IGUAL OU SIMILAR

RÉGUA FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 10A C/ DISJUNTOR 1,5M COM FUSÍVEL. SIMILAR OU SUPERIOR.

MINI RACK DE PAREDE 8U X 570MM PADRÃO 19 SIMILAR OU SUPERIOR

ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN RJ45 LT-P50 SIMILAR OU SUPERIOR.

MULTÍMETRO DIGITAL PROFISSIONAL SIMILAR OU SUPERIOR.

CHAVEIRO TESTE IDENTIFICADOR TENSÃO VOLTAGEM 110/220V SIMILAR OU SUPERIOR

MOCHILA REFORÇADA PARA FERRAMENTAS/NOTEBOOK 15,6 SIMILAR OU SUPERIOR

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INK TANK VISOR LCD COLORIDO DE 1,44" IMPRIME ATÉ 4.300 PÁGINAS EM PRETO OU ATÉ 7.300 PÁGINAS COLORIDAS 1 CONECTIVIDADE WI-FI DIRECT, WI-FI, REDE ETHERNET, USB 2.0 FUNÇÃO FAX SIM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V) IMPRESSÃO TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA IMPRESSÃO COLORIDA SIM CAPACIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÕES MENSAIS (PÁG/MÊS) 1000 IMPRESSÃO DIRETA VIA USB OU CARTÃO SD NÃO VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM MONOCROMÁTICO, 20PPM COLORIDO VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO 10-19PPM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO INDISPONÍVEL CAPACIDADE MÁXIMA MENSAL (PÁG/MÊS) 1000 IMPRESSÃO VIA SMARTPHONE SIM RENDIMENTO DO CARTUCHO INICIAL 11600 PAPEL TAMANHO DO PAPEL A4 210 X 297 MM, A5 148 X 210 MM, A6 105 X 148 MM, B5 182 X 257 MM, B6 125 X 176 MM, ENVELOPE CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA 100 FOLHAS CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 30 FOLHAS DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO NÃO TAMANHO MÁXIMO PARA DIGITALIZAÇÃO OFÍCIO (VIA ADF) SIMILAR OU SUPERIOR

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO FUNÇÕES IMPRESSÃO / CÓPIA / SCANNER / FAX VELOCIDADE – PPM (A4 / CARTA) 40; 42 CICLO MENSAL MÁXIMO (PÁGINAS) 100000 PROCESSADOR 600MHZ MEMÓRIA (PADRÃO) 256MB RESOLUÇÃO (DPI) 1200 X 1200 LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL5, PCLXL, PS, PCL6 ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) 300 FOLHAS (250 +50) SAÍDA DE PAPEL 150 FOLHAS SIMILAR OU SUPERIOR

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DISPLAY LCD (TIPO/TAMANHO) TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7" TAMANHO DO PAPEL (MÁXIMO) ATÉ 21,6CM X 35,6CM (TAMANHO OFÍCIO) RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (MÁXIMA) ATÉ 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MÁXIMA)* CARTA: ATÉ 42 PPM A4: ATÉ 40 PPM EMULADORES PCL6, BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSÃO 1.7, XPS VERSÃO 1.0 MEMÓRIA (PADRÃO/MÁXIMA) 512MB/512MB DUPLEX AUTOMÁTICO IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX EM UMA ÚNICA PASSAGEM CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (MÁXIMA) BANDEJA PADRÃO: ATÉ 250 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO: ATÉ 50 FOLHAS CAPACIDADE DE ENTRADA OPCIONAL (MÁXIMA) ATÉ 1.340 FOLHAS COM BANDEJAS OPCIONAIS CAPACIDADE DE SAÍDA (MÁXIMA) 150 FOLHAS (FACE PARA BAIXO), 1 FOLHA (FACE PARA CIMA) ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO (ADF) ATÉ 70 FOLHAS CONEXÃO PADRÃO WIRELESS 802.11B/G/N, ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CONEXÃO HOST USB SIM, FRONTAL VELOCIDADE DE CÓPIA CARTA: ATÉ 42 CPM A4 : ATÉ 40 CPM RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA) ATÉ 1200X600DPI REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 A 400% EM INCREMENTOS DE 1% OPÇÕES DE CÓPIAS ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS (ATÉ 99), CÓPIA DE RG VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (MÁXIMA) SIMPLES (SOMENTE FRENTE): ATÉ 28 IPM PRETO E 20 IPM COLORIDO DUPLEX (FRENTE VERSO): ATÉ 56 IPM PRETO E 34 IPM COLORIDO TAMANHO DO VIDRO DO SCANNER 21,6X35,6CM (OFÍCIO) RESOLUÇÃO DO SCANNER ÓTICA: ATÉ 1200X1200DPI INTERPOLADA: ATÉ 19200X19200DPI FUNÇÃO "DIGITALIZAR PARA" ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, OCR, FTP, SERVIDOR SSH (SFTP), USB, SHAREPOINT, NUVEM (WEB CONNECT), SERVIDOR DE E-MAIL, PASTA DE REDE (CIFS) WEB CONNECT GOOGLE DRIVE, EVERNOTE, ONEDRIVE, ONENOTE, DROPBOX, BOX, FACEBOOK, FLICKR, PICASA WEB ALBUMS FAX MODEM / MEMÓRIA DE PÁGINAS DE FAX (MÁXIMA) 33,6K BPS / ATÉ 500 PÁGINAS FUNÇÃO PC-FAX SIM SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL WINDOWS: XP HOME, XP PROFESSIONAL, XP PROFESSIONAL X64 EDITION, VISTA, WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 / WINDOWS SERVER 2003,

Avenida Araguaia, nº 248 – Centro – São Félix do Araguaia-MT – CEP 78.670000

Fone (66) 3522-1606 - Site: www.saofelixdoraguaia.mt.gov.br – Email pregaosfa@outlook.com e pmsaofelixdoaraguaia@gmail.com



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

2003 R2 (32/64BITS) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2, MAC OS X V10.8.5, 10.9.X, 10.10.X, LINUX FUNÇÕES DE SEGURANÇA SECURE FUNCTION LOCK, ACTIVE DIRECTORY, ENTERPRISE SECURITY (802.1X), BLOQUEIO DE SLOT, IMPRESSÃO SEGURA, SSL/TLS, IPSEC CICLO DE TRABALHO MENSAL ATÉ 50.000 PÁGINAS/MÊS. SIMILAR OU SUPERIOR

LIQUIDIFICADOR - INDUSTRIAL, COM BAIXA ROTACAO, GABINETE EM ACO INOX ESCOVADO. COM CAPACIDADE REAL: 6 LITROS, VOLTAGEM: 220W, ROTACAO POR MINUTO: 3.500 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 1,5 HP E MOTOR 1 / 2 CV MONOFASICO, TAMANHO (C X L X A): 330 X 320 X 720MM, PESO 11,300KG. COM O COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA (NAO PERMITE O ACUMULO DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS), EM ACO INOX, SISTEMA DE TRACAO DA HELICE EM ACO INOX, COM ENCAIXE SESXTAVADO DO EIXO, MUITO MAIS ROBUSTO E RESISTENTE. TAMPA DE BORRACHA ATOXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NAO PERMITINDO VAZAMENTO DE LIQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO. SOBRE A TAMPA ACRILICA, POSSIBILITANDO ACOMPANHAR VISUALMENTE O PROCESSAMENTO. ATENDENDO A NR-12 E INMETRO. SIMILAR OU SUPERIOR

MESA - DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS EM MDP, ACABAMENTO EM BP, DIMENSOES: ALTURA: 74,5 CM, LARGURA: 155 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, PESO: 34,60 KG SIMILAR OU SUPERIOR

MESA - DE ESCRITORIO COM FORMATO EM "L", COMPENSADO DE QUALIDADE, COBERTO POR LAMINADO MELAMINICO, TAMPO EM MDF, (120 X 140) MM, LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSAO, FITA DE BORDO EM PVC, PARTES METALICAS C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTATICO EPOXI-PO, POLIMERIZACAO A 180C, CAMADA MINIMA DE 40 MICRON, PES PUNIDOS DE SAPATAS AJUSTAVEIS, MONTAGEM ATRAVES DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES, SENDO 8 OS DO PAINEL EM NUMERO 4 SIMILAR OU SUPERIOR.

MESA ESCRIVANINHA - COM DUAS GAVETAS, DIMENSOES MINIMAS 1200 MM X 600 MM X 740 MM, COM TAMPO, ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM O LAMINADO MELAMINICO, NA COR CINZA PLATINA, COM GUIA DE PASSAGEM PARA CABOS SIMILAR OU SUPERIOR.

MESA PARA ESTACAO DE TRABALHO - FORMATO EM "L", COMPOSTO POR UMA PRINCIPAL RETA DE 1,70M DE COMPRIMENTO X 70CM DE LARGURA X 77CM DE ALTURA; COM GAVETEIRO PEDESTAL DE 2 GAVETAS + 1 GAVETAO PARA PASTAS SUSPENSAS. CONFECCIONADA EM MDP COM TAMPO ENGROSSURADO 40MM DE ESPESSURA; PE PAINEL EM 25MM COM SAPATAS REGULAVEIS; GAVETEIRO COM CHAVE, CORREDICAS TELESCOPICAS NO GAVETAO E PUXADORES PRATA; E UMA MESARETA AUXILIAR PARA ESCRITORIO DE 90CM DE COMPRIMENTO X 40CM DE LARGURA X 77CM DE ALTURA; CONFECCIONADA EM MDP COM TAMPO ENGROSSURADO 40MM DE ESPESSURA; PE PAINEL EM 25MM COM SAPATAS REGULAVEIS; **SIMILAR OU SUPERIOR**

MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO, MINIMO DE 80X 60X 70CM. **SIMILAR OU SUPERIOR**

MICROFONE PROFISSIONAL - MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MESA, COM LED INDICACAO DE BATERIA, FREQUENCIA, TECLAS SELETORA DE CANAIS. COM RECEPTOR DE 16 FREQUENCIAS RECAREGAVEL, ANTENAS ARTICULAVEIS, SAIDA DE AUDIO P -10 E XLR, METODO DE PROGRAMACAO PI/4 DQPSK **SIMILAR OU SUPERIOR.**

PURIFICADOR DE ÁGUA – 2L EM PLASTICO RESISTENTE, ÁGUA NATURAL, PARA VOLTAGEM DE 110/220 W, COM DIMENSOES DE 45X35X35 CM, C/LIMPEZA AUTOMATICA, SISTEMA DE PURIFICACAO. **SIMILAR OU SUPERIOR.**

ROCADEIRA – MULTIFUNCIONAL 2T 43CC 2HP A GASOLINA ESPECIFICACOES TECNICAS: TIPO: LATERAL POTÊNCIA: 43CC (CILINDRADAS) POTÊNCIA NOMINAL (HP/RPM): (1.50 KW) 2.00HP A 6.500 RPM ROTACAO MAXIMA SEM CARGA: 8.950 RPM COMBUSTIVEL: MISTURA (25:1) CONSUMO APROXIMADO (L/H): 1,2 CAPACIDADE DO TANQUE (LITROS): 1 AUTONOMIA APROXIMADA: 60 MINUTOS TIPO DE IGNICAO: ELETRONICA DIAMETRO DO TUBO DE TRANSMISSAO: 28MM DIAMETRO DE CORTE COM NYLON: 42CM CABECOTE DE NYLON: AUTOMATICO BATE-LIBERA, LAMINA DE CORTE: 3 PONTAS DIAMETRO DO FIO DE NYLON: 2,6MM RELACAO PESO/POTÊNCIA: 6,2 KG/KW SIMILAR OU SUPERIOR

SCANNER DE MESA - SCANNER PDS5000 BROTHER, COLORIDO DE MESA COM DIGITALIZACAO FRENTE E VERSO (DUPLEX), ALTA VELOCIDADE DE SCANNER ATÉ 60 PPM EM CORES E PRETO E BRANCO, CICLO DE TRABALHO DIARIO DE ATÉ 6.000 PAGINAS, DUPLEX DE PASSAGEM UNICA DIGITALIZADA AMBOS OS LADOS DO DOCUMENTO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS, CONECTIVIDADE USB 3.0 SUPER VELOCIDADE PARA TRANSFERENCIA DE DADOS, FACIL DIGITALIZACAO DE CARTOES DE VISITA E PLASTICOS, INCLUINDO CARTOES DE PLASTICOS COM RELEVO E UMA VARIEDADE DE DOCUMENTOS DE ATÉ 599,4CM EM COMPRIMENTO, RESOLUCAO OPTICA DE ATÉ 600DPI, PROPORCIONANDO ALTISSIMA QUALIDADE NA SUA DIGITALIZACAO, RECURSOS AVANÇADOS COMO ALINHAMENTO AUTOMATICO REMOCAO DE PAGINAS EM BRANCO, ROTACAO AUTOMATICA DE IMAGEM E REMOCAO DE COR DE FUNDO, VOLTAGEM 100-240V SIMILAR OU SUPERIOR

SOPRADOR AGRICOLA - TIPO SOPRADOR DE FOLHAS COM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL NO MINIMO 1.7 LITROS, MOTOR 2TEMPO A GASOLINA, CILINDRA MINIMA DE 63.3(CM³), POTENCIA MINIMA DE 2.9/3.9, COM CABO BIKE E PONTEIRA SIMILAR OU SUPERIOR

TELEVISOR - NOVO SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET LED. WI-FI INTEGRADO. ACESSO A INTERNET. RESOLUCAO DE IMAGEM EM HD. CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. ENTRADAS ESPECIAIS - HDMI (MINIMO 2), LAN, USB. TENSÃO (VOLTAGEM): BIVOLT AUTOMATICO. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE OPERACAO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDAO DE ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICACAO DA VOLTAGEM. MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PECAS COM DEFEITO. **SIMILAR OU SUPERIOR**



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

TELEVISOR - TIPO SMART TV A CORES , COM TECNOLOGIA DA TELA, LED TAMANHO DA TELA 55" POLEGADA , RESOLUCAO FULL- HD, CONEXOES HDMI E USB, 220 VOLTS SIMILAR OU SUPERIOR
TELEVISOR - TIPO SMART TV A CORES , COM TECNOLOGIA DA TELA, LED TAMANHO DA TELA 43" POLEGADA , RESOLUCAO FULL- HD, CONEXOES HDMI E USB, 220 VOLTS SIMILAR OU SUPERIOR
TELEVISOR- TIPO SMART TV 60" , LED FULL HD, COM 60 POLEGADAS ; SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MINIMAS: 2 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB, COM CONVERSOR DIGITAL, WI-FI INTEGRADO. ACOMPANHA CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUÊS. SIMILAR OU SUPERIOR
VENTILADOR - DE COLUNA , OSCILANTE, GRADE PROTETORA DE 40 CM DIAMETRO, 1,50 M DE ALTURA, 03 PAS EM PLASTICO, VELOCIDADE GRADUAL, MOTOR DE POTENCIA 1.1/2 HP, 1400 RPM, NA VOLTAGEM 110/220 V SIMILAR OU SUPERIOR
VENTILADOR - DE PAREDE , OSCILANTE, COM GRADE PROTETORA, DE 50CM, 4 PAS, COM 03 VELOCIDADES, NA VOLTAGEM 110 A 220V SIMILAR OU SUPERIOR
VENTILADOR - TIPO DE MESA , 60 CM OSCILANTE, GRADE PROTETORA, 3 PAS DE PLASTICO, 3 VELOCIDADES, NA VOLTAGEM 110/220 V SIMILAR OU SUPERIOR
KIT COM 4 LIXEIRAS DE 50 L PARA COLETA SELETIVA COM TRAVE META LICA E SUPORTE PLASTICO KIT COMPLETO COM CESTOS EM 4 CORES E SI MBOLOS PARA COLETA E SEPARAÇÃO DE RESIDUOS RECICLAVEIS. CESTOS EM POLIPROPILENO E ARMAÇÔES EM METAL GALVANIZADO DESMONTAVEIS QUE OTIMIZAM O CUSTO DE TRANSPORTE. SIMILAR OU SUPERIOR
LAVADORA DE ROUPA, CAPACIDADE 15KG , CESTO EM AÇO GALVANIZADO, TAMPA DE VIDRO, ABERTURA SUPERIOR, LAVAGEM POR AGITAÇÃO, VOLTAGEM 110 A 220V SIMILAR OU SUPERIOR
MACA 3 POSIÇÕES : CARACTERÍSTICAS: POSSUI 5 REGULAGENS NO ENCOSTO E 5 REGULAGENS NOS PÉS, FICANDO TOTALMENTE DEITADA NA HORIZONTAL; ESTOFADO EM COURVIM VERNIZ (FÁCIL LIMPEZA); ESTRUTURA EM AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA (MAIOR DURABILIDADE); ESPUMA DENSIDADE D 28; SUPTADO ATÉ 150 KG DISTRIBUÍDOS. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: ALTURA - 74CM; LARGURA - 54CM; COMPRIMENTO - 175CM SIMILAR OU SUPERIOR
POLTRONA DIVÁ LONGUE : ALTURA: 85CM; LARGURA: 60CM; PROFUNDIDADE: 150CM; ALTURA DO ENCOSTO: 60CM; ALTURA DO ASSENTO: 40CM. CARACTERÍSTICAS: TIPO: DIVÃ; PESO: 20KG; ASSENTO: ESPUMA D28. PERCINTA ELÁSTICA - MOLA ESPIRAL. PÉS: MADEIRA PADRÃO CASTANHO 100MM; ACABAMENTO: TECIDO; ESTRUTURA: MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. PESO SUPTADO: ATÉ 150KG. SIMILAR OU SUPERIOR
POLTRONA DECORATIVA : POLTRONA DECORATIVA SALA DE ESTAR. MATERIAL DOS PÉS: MADEIRA; É RECLINÁVEL: NÃO; MATERIAL DO ESTOFAMENTO: CORANO; QUANTIDADE DE LUGARES: 1; DIMENSÕES: 0.69M DE LARGURA; 0.81M DE ALTURA E 0.6M DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 81 CM; LARGURA TOTAL: 69 CM; PROFUNDIDADE TOTAL: 60 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM; LARGURA DO ASSENTO: 45 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM; ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 45 CM; ESPESSURA DO ASSENTO: 15 CM; TAMANHO DOS PÉS: 30 CM; ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA INTERNA DO BRAÇO: 28 CM; ESPESSURA DO BRAÇO: 7 CM; PESO: 14 KG. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA: MADEIRA EUCALIPTO; ESPUMA: D-23; TECIDO: CORANO NOZES COM LINHO; TIPO DE PÉS: PÉS PALITO NATURAL; PESO SUPTADO: ATÉ 120 KG. SIMILAR OU SUPERIOR

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

(inciso IV do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).

As quantidades a serem contratadas foram baseadas nas solicitações mais emergentes das Secretarias Municipais, levando em conta todas as demandas.

A decisão de realizar contratação a partir do agrupamento de materiais de mesma natureza e de demandas de setores distintos revela-se vantajosa e eficiente, uma vez que gera economicidade de processo tornando a contratação mais atrativa para o mercado, despertando, assim, maior interesse dos fornecedores.

O levantamento dos quantitativos se deu devido a solicitação de todas as, com a consolidação dos quantitativos com a seguinte previsão:

ITEM	COD. TCE MT	REF.	DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICA	QUANT.
1.	00013425	UN	APARELHO CELULAR - TIPO SMARTPHONE, TELA 4.0 POLEGADAS, 8GB MEMORIA INTERNA, TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR, PROCESSADOR TIPO QUAD CORE, COM VELOCIDADE MINIMA 1.2 GHZ, RESOLUCAO MINIMA DA TELA PRINCIPAL 480 X 800 (WVGA), SISTEMA OPERACIONAL ANDROID: CAPACIDADE PADRAO DA BATERIA DE NO MINIMO 1500MAH, BLUETOOTH V4.0, CONEXOES 2G GSM, 3G WCDMA, MULTI CHIP, SUPORTE AO CARTAO DE MEMORIA MICRO SD ATE 128 GB, WI-FI 802.11 B/G/N 2.4GHZ, RESOLUCAO MINIMA CAMERA TRASEIRA 5.0 MP, RESOLUCAO MINIMA DA CAMERA FRONTAL CMOS VGA. SIMILAR OU SUPERIOR.	11
2.	00082540	UN	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / SMARTPHONE DUAL CHIP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 128 GB, 5G TELA 6.6, 4GB RAM, ACESSÓRIOS CARREGADOR DE BATERIA. SIMILAR OU SUPERIOR.	15
3.	00030176	UN	APARADOR - PARA CAFE CONFECCIONADA EM MDF MELAMINICO MINIMO DE 30MM NO 45 GRAU ALTURA: 90CM LARGURA	03



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

4.	222809-2	UN	ARMARIO - EM AÇO - CHAPA 2 4\, MEDINDO (1950 X 1050 X 400) MM\, TIPO ROUPEIRO\, COM 08 VAOS (PORTAS)\, PUXADORES COM PINTURA METALICA NA COR PRATA\, NA COR CINZA. SIMILAR OU SUPERIOR.	05
5.	00012620	UN	ARMARIO - EM AÇO \, MEDINDO (198 X 90 X 40) CM (A X L X P) \, TODO EM CHAPA 24\, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL\, COM ACABAMENTO EM PVC\, CONTENDO 04 PRATELEIRAS\, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA\, COM FECHADURA CILINDRICA E PINTURA ELETROSTATICA A PO. SIMILAR OU SUPERIOR.	31
6.	00061271		ARMARIO - GUARDA-VOLUMES COM 06 PORTAS DE GIRO E COM CHAVE FECHADURA\, COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE\, 2.00M ALTURA\, 3.10M LARGURA\, 0.45CM PROFUNDIDADE. COR TAMPO E LATERAIS: MDF AMADEIRADO. COR FRENTES E ACABAMENTOS FRONTAIS: MDF AMADEIRADO CLARO	9
7.	00011048	UN	ARMARIO - TIPO ROUPEIRO \, EM AÇO 12 PORTAS \, MEDINDO (1945 X 900 X 400) MM (A X L X P) \, EM AÇO NA COR CRISTAL\, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO "22" (0,75MM) \, PORTAS EM VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E PITAO PARA CADEADO\, TRATADOS CONTRA OXIDACAO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA\, PINTURA ELETROSTATICO A PO\, DOBRADICAS INTERNAS COM ABERTURA DE 135° PES REMOVIVEIS COM SAPATAS PLASTICAS NIVELADORAS 3/8 SIMILAR OU SUPERIOR.	11
8.	130370-8	UN	ARMARIO DE COZINHA-CONFECCIONADO EM AÇO \, TIPO KIT AÇO PAREDE SUSPENSO\, CONSTITUIDO DE 06 COMPARTIMENTOS COM PORTAS DE ABRIR\, SENDO 03 SUPERIORES E 03 INFERIORES\, NAS DIMENSOES TOTAIS DE (1\,20 X 50 X 1\,98) M\, COM TOLERANCIA DE +/- 5%\, CONTENDO 03 COMPARTIMENTOS CENTRAIS HORIZONTAIS COM VIDRO DE CORRER\, E 03 GAVETEIROS DESLIZANTES\, COM TAMPO EM GRANITO\, E PUXADORES EMBUTIDOS DE POLIESTIRENO CINZA\, AS CHAPAS DEVERAO TER NO MINIMO A ESPESSURA DE 1\,27 MM\, PARA GARANTIR O MOVEL RIGIDO\, COM PINTURA EM ESMALTE\, NA COR BRANCA\, ACONDICIONADO A EVITAR CHOQUE MECANICO\, ORIUNDO DO MANUSEIO E TRANSPORTE SIMILAR OU SUPERIOR.	24
9.	397114-7	UN	ARMARIO PARA VESTIÁRIO - DO TIPO GUARDA-VOLUMES\, COM 05 COMPARTIMENTOS E 05 PORTAS \, SEPARADOS POR PRATELEIRAS\, EM CHAPA DE AÇO ZINCADA LISA\, CONFORME NORMA NBR 7008\, ESTRUTURA DO ARMARIO E PORTAS EM PINTURA ELETROSTATICA EM TODO O CORPO E BASE\, COM TINTA ANTIMICROBIANA\, FECHADURA PADRAO COM CHAVE (FECHO + 2 CHAVES) DOTADA DE LINGUETA REFORCADA COM 3\,00 MM DE ESPESSURA E DOBRADICAS INTERNAS\, ESPESSURA DA CHAPA: LATERAIS\, FUNDO\, PORTAS\, BANDEJAS E PRATELEIRAS DIVISORIAS COM CHAPA DE APROXIMADAMENTE 0\,65 MM\, MOLDURA (QUADRO FRONTAL) E BASE EM CHAPA DE APROXIMADAMENTE 0\,95 MM\, ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM "U"\, FIXADAS POR REBITES "POP" ALUMINIO ALOJADO NA ESTRUTURA\, COM BASE ELEVADA MEDINDO (300\,00 X 450\,00 X 150\,00)MM (L X P X A)\, EM AÇO INOXIDAVEL NA ESPESSURA DE 1\,00 MM\, TUBOS EM AÇO INOX NA MESMA ESPESSURA\, SOLDADOS PELO SISTEMA MIG\, CANTONEIRA EM "L" E PONTEIRAS REDONDAS FIXADAS DIRETAMENTE NO TUBO INOX POR ATRITO\, UTILIZADAS PARA FIXACAO DOS PES DESLIZADORES\, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E CONTENDO UMA PORCA EM AÇO INOX COM ROSCA M8 EMBUTIDA\, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO\, MEDINDO (300\,00 X 450\,00 X 1820\,00)MM (L X P X A)\, ALTURA DAS PORTAS: 318\,00 MM SIMILAR OU SUPERIOR.	03
10.	301488-6	UN	ARMARIO PARA VESTIÁRIO - TIPO ROUPEIRO COM 20 PORTAS \, EM AÇO NA CHAPA 24\, COM PERCIANA PARA VENTILACAO E PITAO PARA CADEADO\, NA COR CINZA \, COM PINTURA TINTA A PO EM EPOXI ELETROSTATICA\, COM AREA TOTAL MEDINDO (1\,50 X 0\,40 X 1\,98) M (ALT X LARG X PROF) SIMILAR OU SUPERIOR.	04
11.	363250-4	UN	ARMARIO MULTI-USO: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM FECHADURA FABRICADO COM CHAPA DE MDP/BP DE NO MÍNIMO 18 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS (A, L, P) 160 X 90 X 40 CM. COM 4 PRATELEIRAS O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR VIGENTES. COR A SER DEFINIDA NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. SIMILAR OU SUPERIOR.	30
12.	0009584	UN	ARQUIVO DE AÇO DE 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS: CAPACIDADE POR PRATELEIRA DO ARQUIVO DE AÇO: EM TORNO DE	90



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

			25 KGS, OPCIONAIS DO ARQUIVO DE AÇO: ETIQUETAS, CARRINHO TELESCÓPICO, COR CINZA, QUANTIDADE DE GAVETAS 4, ROLAMENTO: TRILHO DE METAL COM NYLON; PUXADORES: EXTERNOS OU EMBUTIDO; ALTURA DO ARQUIVO DE AÇO: 1330MM; LARGURA DO ARQUIVO DE AÇO: 470MM; PROFUNDIDADE DO ARQUIVO DE AÇO: 550MM. SIMILAR OU SUPERIOR.	
13.	00026332	UN	BALCAO EM L – PARA RECEPCAO MEDIDAS: 1\,10 X 1\,50 X 1.10 DE ALTURA MATERIAL: MDF 15 MM, GAVETEIRO: 2 GAVETAS E CHAVE COR: BRANCO TEXTURIZADO C/ DETALHES HORIZONTAIS DE 10 CM SIMILAR OU SUPERIOR.	14
14.	60770-3	UN	BATEDEIRA TIPO INDUSTRIAL , COM CAPACIDADE PARA 20 L , 03 BATEDORES INOX < TIPO ARAME, RAQUETE, GANCHO>, SELETOR DE 03 VELOCIDADES, CABECOTE BASCULANTE A CADA CICLO, NA VOLTAGEM 220 V, COM POTENCIA DE 05 CV SIMILAR OU SUPERIOR.	04
15.	00011056	UN	BATEDEIRA - PLANETARIA SEMI-INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS , ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CUBA EM ACO INOX, QUATRO NIVEIS DE VELOCIDADE, SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA, COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO, CHAVE LIGA/DESLIGA E UND 1 R\$ R\$ CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE, ENGRENAGENS MANIPULA TRAVA/DESTRAVA HELICOIDAIS, CABECOTE BASCULANTE COM TRAVE, COM MEDIDAS LARGURA: 240MM X PROFUNDIDADE: 350MM X ALTURA: 420MM, TOLERANCIA: +/- 15% SIMILAR OU SUPERIOR.	02
16.	427020-7	UN	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS ELÉTRICO: COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VOLTAGEM 220 V. SIMILAR OU SUPERIOR.	15
17.	225071-3	UN	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL , DE PRESSAO, COM JATO REGULAVEL PARA QUATRO TORNEIRAS DUAS CONVENCIONAIS E DUAS DE PRESSAO, DUAS SERPENTINAS COM DIAMETRO MAIOR QUE O FLUXO DA AGUA, EM CHAPA PINTADA COM PINTURA ELETROSTATICA, BANDEJA COLETORA EM AÇO INOX, NA COR BRANCA COM TRATAMENTO QUIMICO ANTI-FERRUGINOSO, COM AGUA GELADA, RECIPIENTES EM POLIURETANO NAO TOXICO, COM CAPACIDADE DE 200L , MED. 960X670X1480CM (LX PX A) 2 MTS COM, COM DOIS TANQUES DE 100L CADA DE AGUA E DUAS BOIAS COM REGULAGEM AUTOMATICA PARA AGUA, PARA 220 VOLTS, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, CERTIFICADO DE GARANTIA. SIMILAR OU SUPERIOR.	12
18.	00029973	UN	BEBEDOURO ELETRICO - TIPO INDUSTRIAL , DE 50 LITROS COM CHASSI EM TUBO METÁLICO AÇO INOX, COM 2 TORNEIRAS, SENDO 1 TORNEIRA PARA COPO E 1 TORNEIRA PARA ESGUICHO FRONTAL CROMADA, FILTRO EXTERNO, MOTOR HERMETICO, TERMOSTATO PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA. RECIPIENTE EM POLIURETANO NAO TOXICO, BOIA COM REGULAGEM AUTOMATICA PARA ÁGUA, COM VOLTAGEM 220V, GÁS REFERENCIA 134ª (40G) \, POTENCIA 80W. CERTIFICADO DO INMETRO. SIMILAR OU SUPERIOR.	12
19.	378898-9	UN	BEBEDOURO ELETRICO - DO TIPO INDUSTRIAL. COM CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATORIO. TRES TORNEIRA FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE A GUA FRONTAL EM CHAPA DE INOX COM DRENO. SIMILAR OU SUPERIOR	04
20.	0003245	UN	CADEIRA - DO TIPO LONGARINA 3 LUGARES COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM ACO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM ACO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU NA COR PRETA; BRACOS INDIVIDUAIS EM ACO CROMADO COM FORMATO ANATOMICO; DIMENSOES: 178CMX57CMX67CM; LARGURA TOTAL DA LONGARINA: 123 CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 37CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHAO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA DOS BRACOS/PERNAS: 1.2MM; ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA: 1.8MM; PESO MAXIMO	49



			RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO. SIMILAR OU SUPERIOR.	
21.	0003244	UN	CADEIRA - DO TIPO LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES GOMADA COM BRACO TIPO CORSA; ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE DE NO MINIMO 40MM; MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MINIMO 12MM; ACABAMENTO TRASEIRO EM VINIL TIPO NAPA MINIMO DE 0,28 MM E ESPUMA LAMINADA; COM LÂMINA DE UNIAO ENTRE O ASSENTO E ENCOSTO, ACABAMENTO EM PERFIL PVC TIPO FRANCIS 13,5MM; REVESTIMENTO EXTERNO EM COURO SINTETICO NA COR PRETA; ESPALDAR MEDIO; MINIMO DE PESO SUPOSTADO 120 KILOS; ESTRUTURA PRETA. SIMILAR OU SUPERIOR.	49
22.	0003244	UN	CADEIRA TIPO LONGARINA, 05 LUGARES: POLIPROPILENO, PRETA - LONGARINA, MODELO CADEIRA, SEM BRACOS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM X 1.95 M X 2.4 M. SIMILAR OU SUPERIOR.	10
23.	00010185	UN	CADEIRA GIRATORIA - CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH \, ASSENTO COM ESPUMA\, ENCOSTO RECLINAVEL COM ESTRUTURA EM ACO REVESTIDO EM TELA MESH\, BASE EM ACO CROMADA\, REGULACAO DE ALTURA DO ASSENTO COM PISTAO A GAS\, APOIO DOS BRACOS EM ACO CROMADO E POLIPROPILENO\, RODINHAS NOS 5 PES PARA MOVIMENTACAO\, SUPORTA ATE 111KG A 150KG\, DIMENSOES APROXIMADAS DE 94CM A 106 CM DE ALTURA E PROFUNDIDADE DO ASSENTO 47CM. COM GARANTIA. SIMILAR OU SUPERIOR.	47
24.	166793-9	UN	CADEIRA GIRATORIA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO\, PARA LABORATORIO TIPO CAIXA ALTA\, REVESTIDOS EM COURVIN\, NA COR PRETA\, ESTOFAMENTO EM ESPUMA LAMINADA\, APRESENTANDO DENSIDADE DE D55\, ESPALDAR MEDIO\, COM REGULAGEM MECANICA DO ENCOSTO COM ALAVANCA\, E REGULAGEM MECANICA DO ASSENTO\, SEM BRACO\, TUBO CENTRAL EM ACO\, COM ESPESSURA DE CHAPA 1\,6MM\, SISTEMA MECANICO\, BASE EM ACO\, FORMADA POR GIRATORIA 5 PATAS\, COM RODIZIOS\, EM POLIETILENO\, EPOXI PO\, NA COR PRETO FOSCA\, COM GARANTIA DE FABRICA, COM BASE EM ACO PARA APOIO DOS PES. SIMILAR OU SUPERIOR.	14
25.	199794-7		CADEIRA GIRATORIA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO\, PARA BANCADA DE LABORATORIO\, REVESTIDOS EM ESPUMA POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE\,INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE\,FORRADA EM VINIL\, NA COR CINZA\, ESTOFAMENTO EM POLIURETANO\, APRESENTANDO DENSIDADE DE 70MM\, ESPALDAR MEDIO\, COM REGULAGEM DE ALTURA MECANICA COM ALAVANCA\, E REGULAGEM DE ENCOSTO MECANICA\, REGULAVEL\, TUBO CENTRAL EM ACO\, COM ESPESSURA DE CHAPA EM ACO\, SISTEMA MECANICO\, BASE EM ACO\, FORMADA POR GIRATORIA 5 PATAS\, EM NYLON DE ALTA RESISTECIA\, EPOXI PO\, NA COR CINZA\, COM GARANTIA DE FABRICA. SIMILAR OU SUPERIOR.	12
26.	242102-0	UN	CADEIRA GIRATORIA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TIPO PRESIDENTE\, COM RELAX\, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADO EM CONCHA UNICA. ASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 14MM. ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA CONSTITUIDA DE ACO TUBULAR COM DIAMETRO DE 19MM (TUBO 3/4) E ESPESSURA DE 2MM\, REVESTIDOS EM REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIESTER DE ALTA QUALIDADE\, NA COR CINZA\, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL INJETADO DE ALTA RESISTENCIA\, MOLDADA ANATOMICAMENTE\, INDEFORMAVEL\, APRESENTANDO DENSIDADE DE DENSIDADE CONTROLADA DE 45 KG/M³\, ESPALDAR ALTO\, COM REGULAGEM DE ALTURA\, E REGULAGEM EM PELO MENOS 3(TRES) POSICOES\, COM BRACOS INJETADOS\, TUBO CENTRAL EM ESPESSURA DO ASSENTO DE 70MM\, COM ESPESSURA DE ESPESSURA DO ENCOSTO DE 60MM\, SISTEMA A GAS\, FORMADA POR BASE COM 5 RODIZIOS DUPLOS\, NA COR BASE NA COR PRETA\, COM GARANTIA DE FABRICA SIMILAR OU SUPERIOR.	15
27.	00031151	UN	CADEIRA GIRATORIA - OPERATIVA EXECUTIVA COM BACK PLAX - BASE SECRETARIA - ACABAMENTO - PRETO - COM BRACO REGULAVEL - GIRATORIA - REVESTIDO EM - COURO ECOLOGICO SIMILAR OU SUPERIOR.	61
28.	246874-3	UN	CORTADOR DE LEGUMES DE MESA EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO E CABO EM ALUMINIO FUNDIDO CONTENDO ALAVANCA	01



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

			PRESSIONADORA, NAVALHA OU FACA EM AÇO INOX. SIMILAR OU SUPERIOR	
29.	00028416	UN	CAIXA DE SOM - DO TIPO CAIXA AMPLIFICADA\ , 500 WATTS RMS COM ENTRADA PARA PEN DRIVE E MICROFONE. SIMILAR OU SUPERIOR.	05
30.	00069287	UN	CAIXA DE SOM - COM ALTO FALANTES 15", ATIVA E PASSIVA (PAR) , ENTRADA PARA USB, BLUETOOTH, UM MICROFONE, LINHA XLR OU P10, RADIO FM, POTENCIA MINIMA DE 600W AMPLIFICADOR, SAIDA AMPLIFICADA 8 OHMS, FREQUENCIA MINIMA DE 5020KHZ, COM SUPORTE TRIPE PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA COM ROTACAO HORIZONTAL DE ATE 360°. SIMILAR OU SUPERIOR	05
31.	187383-0	UN	CAFETEIRA ELETRICA - CAPACIDADE PARA 30 XICARAS DE CAFE DE 50 ML; JARRA DE VIDRO REFRATARIO, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITRO E INDICADOR DE NIVEL DE ÁGUA; 110 E 220 V; PORTA-FILTRO REMOVIVEL, LUZ INDICADORA, SISTEMA CORTA-PINGOS QUE PERMITE A RETIRADA DA JARRA ANTES DE PASSAR TODO O CAFE; POTENCIA 1000 W E GARANTIA DE 12 MESES. SIMILAR OU SUPERIOR.	02
32.	389251-4	UN	CARRO COLETOR COM PEDAL POLIPROPILENO 75L- DIMENSO ES APROX. DO SACO DE LIXO INDICADO - CM (LARGURA/BOCA X ALTURA): 85,0 X 90,0; DIMENSO ES APROX. - CM (LAP): 44,0 X 74,0 X 53,0; CAPACIDADE: 75L; PESO APROX.: 6,0 KG; MATERIAL: POLIPROPILENO (PP); HASTE, PEDAL E RODAS EM POLIPROPILENO (PP); HASTE NA PARTE EXTERNA DO CARRO COLETOR, EVITANDO O ACU MULO DE RESI DUOS; EIXO META LICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MAIS COMPACTO QUE O CARRO COLETOR PADRA O (120L). IDEAL PARA VOLUMES MENORES DE LIXO; UNE A FACILIDADE DE LOCOMOÇA O DO CARRO COLETOR COM A PRATICIDADE NO DESCARTE DOS RESI DUOS DA LIXEIRA COM PEDAL; POLIPROPILENO 100% RECICLADO.COR BRANCA. SIMILAR OU SUPERIOR.	10
33.	00026383	UN	COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALOES\ , COM 4 BICOS\, COM CONTROLE DE PRESSAO COM DOIS SENSORES PROXIMOS DE DOIS BICOS DO INFLADOR\, CHAVE SELETORA PARA REGULAR A PRESSAO DO AR QUE SAIR DO INFLADOR E CHAVE DE SENSIBILIDADE PARA REGULAR A SOMBRA QUE É FEITA NOS DOIS SENSORES\, VOLTAGEM 220V\, POTENCIA DO MOTOR DE 1800W\, CABO DE ENERGIA COM 5 METROS\, MEDIDAS ALTURA: 22\,50CM\, DIAMETRO: 24CM SIMILAR OU SUPERIOR.	04
34.	257442-0	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS ; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. GARANTIA 12 MESES COM CONTROLE REMOTO\, SELO PROCEL CLASSE A\, SEM INSTALAÇÃO. SIMILAR OU SUPERIOR	20
35.	285952-1	UN	AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT. 12000 BTUS SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. GARANTIA 12 MESES COM CONTROLE REMOTO\, SELO PROCEL CLASSE A\, SEM INSTALAÇÃO. SIMILAR OU SUPERIOR.	20
36.	257310-5	UN	AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT. 18000 BTUS. SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. GARANTIA 12 MESES COM CONTROLE REMOTO\, SELO PROCEL CLASSE A\, SEM INSTALAÇÃO SIMILAR OU SUPERIOR.	20
37.	339969-9	UN	AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT. 24000 BTUS SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. GARANTIA 12 MESES COM CONTROLE REMOTO\, SELO PROCEL CLASSE A\, SEM INSTALAÇÃO, SIMILAR OU SUPERIOR.	20
38.	000891309	UN	AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT. 30000 BTUS SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO;	



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

			TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. GARANTIA 12 MESES COM CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL CLASSE A, SEM INSTALAÇÃO, SIMILAR OU SUPERIOR.	5
39.	257442-0	UM	AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT. 36000 BTUS SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO. GARANTIA 12 MESES COM CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL CLASSE A, SEM INSTALAÇÃO, SIMILAR OU SUPERIOR.	2
40.	00025676	CONJ	CONJUNTO MESA DE PLÁSTICO COM 4 CADEIRA: DE PLÁSTICO, MESA QUADRADA, CADEIRA COM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, SUPORTA ATÉ 140 KG, COM PROTEÇÃO UV, CONJUNTO MONOBLOCO, COR BRANCO, MEDIDA DA MESA: 70 X 70 X 70 CM, MEDIDA DA CADEIRA: 50 X 42 X 86 CM, GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE, AS CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME NBR14776:2013 SIMILAR OU SUPERIOR.	200
41.	188357-7	UN	ESTANTE - AÇO TRATADO POR FOSFORIZACAO , PINTADO EM EPOXI PO COR CINZA, PROFUNDIDADE 0,30M X LARGURA 0,92M X ALTURA 1,98M, VERTICAL, ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS CHAPA 26 COLUNA 20 COM REFORÇO EM X NAS LATERAIS E NO FUNDO. SIMILAR OU SUPERIOR.	80
42.	0003838	UN	FOGAO - INDUSTRIAL, 6 BOCAS , COM FORNO COR PRETO E BRANCO ALTURA 81 CM LARGURA 1,50 M PROFUNDIDADE 90 CM PESO 11,10 KG ACENDIMENTO MANUAL FOGAO QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS SIMILAR OU SUPERIOR.	5
43.	00014352	UN	FOGAO INDUSTRIAL - DE 4 BOCAS , QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, QUEIMADOR 2 DUPLOS E 2 SIMPLES, MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL EM U DE 50MM, TREME DE FERRO FUNDIDO 30X30CM, REGISTROS DE GAS COM MANIPULOS EXPOSTOS DE FACIL MANUSEIO, VOLUME DO FORNO DE 109 LITROS, PUXADOR ERGONOMICO NA PORTA DO FORNO, TRAVAMENTO MECANICO NA PORTA DO FORNO, PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS NO FORNO, PES FIXOS, MESA, GRELHA, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. SIMILAR OU SUPERIOR	10
44.	0008742	UN	FOGAO - CONVENCIONAL, GÁS, 05 QUEIMADORES INDEPEDENTES, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO , EM AÇO, PINTURA NAS LATERAIS E NO PAINEL FRONTAL, TAMPA EM VIDRO E MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, COR BRANCO, MATERIAL AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NAS LATERAIS E PAINEL FRONTAL. MESA EM AÇO INOXIDÁVEL BRILHANTE SIMILAR OU SUPERIOR.	10
45.	00035788	UN	FORNO ELÉTRICO: COM FUNÇÃO GRILL/DOURADOR, AUTOLIMPANTE, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS ESMALTADA, LUZ NO FORNO, TIMER DE ATÉ 2 HORAS, POTENCIA 1750 W, VOLTAGEM 220 V. CAPACIDADE APROXIMADA DE 44 LITROS. SIMILAR OU SUPERIOR.	10
46.	00070478	UN	FORNO - ELETRICO GRELHA INTERNA EM INOX , REMOVIVEL E REGULAVEL, TERMOSTATO REGULAVEL PARA TEMPERATURA, PORTA EM VIDRO TEMPERADO, LUZ INTERNA, NO MINIMO 40L, POTENCIA MINIMA DE 1.500W, VOLTAGEM: 220V, CAPACIDADE 60 LITROS ; PRATELEIRAS REGULAVEIS; BASE ANTIDERRAPANTE; TEMPERATURA DE 09C ATE 2509C; TIMER 120 MINUTOS; LUZ PILOTO DE INDICACAO DE FUNCIONAMENTO; FUNCOES GRELHA, ASSA, (TOSTA, GRATINA E AQUECE; RESISTENCIAS BLINDADAS, 4 RESISTENCIAS QUE DISTRIBUEM MELHOR O CALOR; CERTIFICADO PELO INMETRO; MANUAL DE INSTRUCOES; GARANTIA 12 MESES. SIMILAR OU SUPERIOR.	04
47.	00022941	UN	FORNO - ELETRICO, CAPACIDADE 50 L , NA COR PRETO, FUNCOES: AQUECE, ASSA, TOSTA, GRATINA, GRELHA E DESCONGELA, AJUSTE DE TEMPERATURA: 90 A 230°C, GRELHA, EM AÇO INOXIDAVEL, TIMER ATE 120 MIN COM SINAL SONORO, OUTRAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO: 3 OPCOES DE AQUECIMENTO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, GRELHA EM AÇO INOXIDAVEL, ACABAMENTOS EM AÇO ESCOVADO, FUNCAO GRILL CONTROLE DE RESISTENCIAS E TEMPERATURA 2 RESISTENCIAS (SUPERIOR E INFERIOR) PES ANTIDERRAPANTES, ALIMENTACAO: 110V OU 220 V, GARANTIA 12 MESES, GARANTIA COM A FABRICANTE, DIMENSOES (L	01



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

			X A X P): 60 X 37 X 42,3 CM SIMILAR OU SUPERIOR.	
48.	247048-9	UN	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 546 LITROS\, COM FUNCAO FREEZER E REFRIGERADOR\, COM 2 PORTAS\, NA VOLTAGEM DE 220V\, PUXADORES ERGONOMICOS\, RODIZIOS PARA FACIL DESLOCAMENTO\, DRENO DE GELO FRONTAL\, FECHADURA DE SEGURANCA\, TIPO DE ABERTURA: TAMPA. TIPO DE GABINETE: EXTERNO EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO COM ESMALTE POLIÉSTER E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO. GRADE INTERNA E FECHADURA DE SEGURANCA. GARANTIA DE 1 ANO. SIMILAR OU SUPERIOR.	05
49.	426767-2	UN	FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 509 LITROS\,220 V\, UNIDADE INCORPORADA E PORTA INTEIRICA\, CORPO INTERNO E EXTERNO EM ACO COM PINTURA NA COR BRANCA. SIMILAR OU SUPERIOR.	04
50.	00070515	UN	GELADEIRA - FROST FREE DUPLEX COM CAPACIDADE MINIMA DE 462 LTS \, PORTA LATAS PRATELEIRA REMOVIVEL PORTA OVOS CONTROLE DE TEMPERATURA GAVETAS PARA VEGETAIS E FRUTAS PORTA-GARRAFAS PES NIVELADORES\ CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA, TENSÃO 220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. SIMILAR OU SUPERIOR.	15
51.	00037422	UN	FONTE ATX MINIMO 200W COM CABO DE FORÇA.SIMILAR OU SUPERIOR.	50
52.	00058514	UN	SSD SATA 480GB	80
53.	00033335	UN	SSD SATA 960GB	40
54.	252522-4	UN	SSD M.2 NVME PCIE GEN 4.0 INTERNO NV2 1TB M.2 2280 VELOCIDADE DE LEITURA ATÉ 3500MB/S E GRAVAÇÃO 2800MB/S SIMILAR OU SUPERIOR.	20
55.	363030-7	KIT	KIT PARA VIDEO CONFERENCIA COMPOSTO POR CÂMERA VIVA-VOZ. CONTROLE REMOTO. DOIS CABOS DE 5 M / 16,4 PÉS PARA CONEXÃO ENTRE VIVA VOZ E HUB, OU CÂMERA E HUB. UM CABO DE 2 M / 6,6 PÉS ENTRE O HUB E O PC. VELCRO PARA O GERENCIAMENTO DE FIOS. VELCRO PARA PROTEGER O HUB NA MESA. HUB ALIMENTADO. ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGS REGIONAIS E CABO DE 3 M / 9,8 PÉS. SIMILAR OU SUPERIOR.	02
56.	170170-3	UN	PROJETOR MINIMO 3400 LÚMENS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS ALTO-FALANTES TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE HDMI RESOLUÇÃO NATIVA 1024 X 768 RESOLUÇÃO MÁXIMA DA TELA 1024 X 768 PIXELS TIPO DE TELA LCD TIPO DE MONTAGEM SOBRE A MESA VOLTAGEM MINIMA 240 VOLTS SIMILAR OU SUPERIOR.	05
57.	00032088	UN	NOBREAK 1400VA SENOIDAL ENTRADA BIVOLT SAIDA 110V. SIMILAR OU SUPERIOR	42
58.	00086737	UN	TABLET PROCESSADOR 2.4GHZ, 2GHZ TELA 10.9" (277.0MM) CÂMERA TRASEIRA – RESOLUÇÃO 8.0 MP, MEMÓRIA 6 GB, ARMAZENAMENTO 128 GB* SIMILAR OU SUPERIOR.	22
59.	00011996	UN	IPAD 10 APPLE WI-FI 64GB SIMILAR OU SUPERIOR.	12
60.	395565-6	UN	ETIQUETADORA + 10 FITAS COMPATIVELIS TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE USB TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO TÉRMICA CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS PORTÁTIL TECLADO QWERTY IMPRESSÃO DE ATÉ DUAS LINHAS MEMÓRIA INTERNA DE ATÉ 15 ETIQUETAS SIMILAR OU SUPERIOR.	04
61.	00065956	UN	CABO DE REDE CAT5E 4 PARES CAIXA COM 305M. SIMILAR OU SUPERIOR	10
62.	421787-0	PCT	CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO VAZADO. PACOTE 100 UNIDADES. SIMILAR OU SUPERIOR.	20
63.	00057450	UN	MONITOR FULL HD HDMI MINIMO 23,8 POL 240 VOLTS (CA). OU BIVOLT. SIMILAR OU SUPERIOR	44
64.	00083786	UN	COMPUTADOR COMPLETO AMD RYZEN 5 4600G, 8GB DDR4, SSD 480GB, MONITOR FULL HD MINIMO 23.8 POL TECLADO E MOUSE WINDOWS 11. BIVOLT. SIMILAR OU SUPERIOR	52
65.	00083787	UN	COMPUTADOR COMPLETO AMD RYZEN 7 5700G, 16GB DDR4, NVME 980GB, MONITOR FULL HD MINIMO 23.8 POL TECLADO E MOUSE WINDOWS 11. BIVOLT. SIMILAR OU SUPERIOR	52
66.	00083786	UN	NOTEBOOK AMD RYZEN 5 7520U, 8GB, 512GB SSD TELA 15,6 BIVOLT. SIMILAR OU SUPERIOR.	80
67.	00083787	UN	NOTEBOOK AMD RYZEN 7 5800H OU INTEL 15 11ª 15,6" 8GB SSD 256 GB WINDOWS 11 GEFORCE GTX 1650. BIVOLT.SIMILAR OU SUPERIOR	22
68.	00083786	UN	NOTEBOOK INTEL CORE I5-13420H, 16GB RAM, RTX 3050, SSD 512GB,	22

Avenida Araguaia, nº 248 – Centro – São Félix do Araguaia-MT – CEP 78.670000

Fone (66) 3522-1606 - Site: www.saofelixdoraguaia.mt.gov.br – Email pregaosfa@outlook.com e pmsaofelixdoaraguaia@gmail.com



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

- MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

			15.6 WINDOWS 11 BIVOLT SIMILAR OU SUPERIOR	
69.	00080724	UN	ALICATE CRIMPAR RJ45 EZ CAT5 CAT6 VAZADO SIMILAR OU SUPERIOR.	04
70.	00088667	KIT	KIT TECLADO E MOUSE - TECLADO E MOUSE SEM FIO ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO; ALIMENTACAO: USB; PLUG & PLAY; ERGONOMICO; TECLADO COM ATALHOS MULTIMIDIA; COMPATIVEL WINDOWS. SIMILAR OU SUPERIOR	40
71.	312049-0	UN	LIMPA CONTATO - LIMPEZA DE CONTATOS ELETRO-ELETRONICOS PLACAS E COMPONENTES, TUBO SPRAY COM CANUDO EXTENSOR, CONTENDO 300ML SIMILAR OU SUPERIOR	30
72.	104007-3	UN	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 1 LITRO PARA LIMPEZA DE PLACA MÃE. SIMILAR OU SUPERIOR	30
73.	275120-8	UN	CABO USB IMPRESSORA 3 METROS	20
74.	225596-0	UN	CABO VGA 3 METROS	20
75.	00059687	UN	CABO HDMI 2 METROS	20
76.	00054404	UN	CABO HDMI 10 METROS	10
77.	430359-8	UN	ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA	20
78.	000890760	UN	ROTEADOR WI-FI 6, DUAL BAND, GIGABIT, AX	30
79.	00052413	UN	PASTA TÉRMICA PRATA 5G THERMAL SILVER SIMILAR OU SUPERIOR.	10
80.	358987-01	UN	HD EXTERNO 1TB	24
81.	00073114	UN	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE ATX E MONITOR COM 1,8M	30
82.	386294-1	UN	FONTE CARREGADOR UNIVERSAL NOTEBOOK LAPTOP, COMPUTADOR -BIVOLT SIMILAR OU SUPERIOR	15
83.	00074347	UN	ADAPTADOR WIFI 6 USB	40
84.	0003520	UN	ADAPTADOR GIGABIT PCI EXPRESS WI-FI 6 AX	20
85.	00031084	UN	MINI SOPRADOR DE AR PORTATIL RECARREGAVEL. SIMILAR OU SUPERIOR	04
86.	00085060	UN	MEMÓRIA 8GB DDR4 2666MHZ PC	20
87.	00074993	UN	MEMÓRIA NOTEBOOK DDR4 8GB 2666MHZ	20
88.	00078739	UN	PLACA DE REDE GIGABIT PCI-EXPRESS	20
89.	42022-0	UN	PARAFUSOS PARA SSD, DVDC SIMILAR OU SUPERIOR	300
90.	00075357	UN	FLANELA - EM MICROFIBRA, MEDINDO 30CMX40CM, CORES DIVERSAS. SIMILAR OU SUPERIOR	20
91.	360209-5	UN	FRAGMENTADOR DE PAPEL DE ATÉ 10 FOLHAS E CESTO COM CAPACIDADE DE 13,2 LITROS, 220V. MELHOR, IGUAL OU SIMILAR	20
92.	222945-5	UN	SUORTE PARA TV ARTICULADO DE 28 A 55. SIMILAR OU SUPERIOR.	15
93.	00054018	UN	SUORTE MONITOR ARTICULADO DE MESA 17 A 35 SIMILAR OU SUPERIOR	
94.	00014389	UN	TRANSFORMADOR DE ENERGIA 2000VA SIMILAR OU SUPERIOR	10
95.	185880-7	UN	TELA DE PROJEÇÃO TRIPIÉ 2,00X2,00M. TELA DE PROJEÇÃO EM FORMATO QUADRADO COM BORDAS SENDO DE 110" POLEGADAS E ÁREA DE VISUALIZAÇÃO DE 2,00 X 2,00M. AINDA INCLUI O SISTEMA DE MOLAS SEMIAUTOMÁTICAS COM ALTA PRECISÃO, TRIPIÉ PARA O SUPORTE COM AJUSTE DE ALTURA E ALÇA PARA TRANSPORTE.CARACTERÍSTICAS:PROJETAR FORMATO QUADRADO COM BORDAS; TRIPIÉ COM AJUSTE DE ALTURA; CASE EM AÇO CARBONO E PELÍCULA MATTE-WHITE; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. IGUAL, SIMILAR OU SUPERIOR.	05
96.	393583-3	UN	AP WIFI 6 STANDARD WIFI 6 FLUXOS ESPACIAIS 4 ÁREA DE COBERTURA 140 M² (1.500 FT²) CONTAGEM MÁXIMA DE CLIENTES +300 UPLINK GBE LOCAIS DE MONTAGEM TETO, PAREDE PLACA DE MONTAGEM PLACA DE MONTAGEM PRO (INCLUÍDA) MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO POE MIMO 5 GHZ 2 X 2 (DL/UL MU-MIMO) 2,4 GHZ 2 X 2 (DL/UL MU-MIMO) TAXA DE DADOS MÁXIMA 5 GHZ 2,4 GBPS (BW160) 2,4 GHZ 573,5 MBPS (BW40) GANHO DE ANTENA 5 GHZ5,4 DBI 2,4 GHZ 3 DBI POTÊNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO 5 GHZ 23 DBM 2,4 GHZ 23 DBM SIMILAR OU SUPERIOR.	20
97.	00014523	UN	SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS 10/100/1000 BASE-T E 4X PORTAS SFP 1 10GBE SIMILAR OU SUPERIOR.	10
98.	306255-4	UN	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100/1000, 2 PORTAS SFP 1GBE CAPACIDADE DE SWITCHING: 52 GBPS CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 38,68 MPPS MEMÓRIA E PROCESSADOR: ARM CORTEX-A9 A 800MHZ, 512 MB SDRAM, 256 MB FLASH, BUFFER DE PACOTE: 1,5 MB RECURSO POE: NÃO CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO: CLOUD, NAVEGADOR WEB, GERENCIADOR SNMP CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO: 100?127 V: 19,1 W 200?220 V: 19 W: OCIOSO: 100?127 V: 7,6 W 200?220 V: 7,8 W VOLTAGE DE ENTRADA: 100 - 240 VCA SIMILAR OU SUPERIOR.	10



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

99.	227002-1	UN	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT, 10/100/1000, NÃO GERENCIÁVEL SIMILAR OU SUPERIOR.	10
100.	195022-3	UN	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT SIMILAR OU SUPERIOR.	15
101.	00070943	UN	EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS SIMILAR OU SUPERIOR.	10
102.	421685-7	UN	EXTENSÃO PARALELA - EXTENSÃO ELÉTRICA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 20 METROS DE CABO TIPO PP, POTÊNCIA MÁXIMA DE 1200W EM 127V E 2200W EM 220V. MELHOR, IGUAL OU SIMILAR	5
103.	168545-7	UN	RÉGUA FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 10A C/ DISJUNTOR 1,5M COM FUSÍVEL.SIMILAR OU SUPERIOR.	30
104.	00035388	UN	MINI RACK DE PAREDE 8U X 570MM PADRÃO 19 SIMILAR OU SUPERIOR	06
105.	00080726	UN	ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN RJ45 LT-P50 SIMILAR OU SUPERIOR.	04
106.	407602-8	UN	MULTÍMETRO DIGITAL PROFISSIONAL SIMILAR OU SUPERIOR.	04
107.	00010587	UN	CHAVEIRO TESTE IDENTIFICADOR TENSÃO VOLTAGEM 110/220V SIMILAR OU SUPERIOR	04
108.	00016156	UN	MOCHILA REFORÇADA PARA FERRAMENTAS/NOTEBOOK 15,6 SIMILAR OU SUPERIOR	20
109.	00055362	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKTANK VISOR LCD COLORIDO DE 1,44" IMPRIME ATÉ 4.300 PÁGINAS EM PRETO OU ATÉ 7.300 PÁGINAS COLORIDAS1 CONECTIVIDADE WI-FI DIRECT, WI-FI, REDE ETHERNET, USB 2.0 FUNÇÃO FAX SIM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V) IMPRESSÃO TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA IMPRESSÃO COLORIDA SIM CAPACIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÕES MENSAIS (PÁG/MÊS) 1000 IMPRESSÃO DIRETA VIA USB OU CARTÃO SD NÃO VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM MONOCROMÁTICO, 20PPM COLORIDO VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO 10-19PPM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO INDISPONÍVEL CAPACIDADE MÁXIMA MENSAL (PÁG/MÊS) 1000 IMPRESSÃO VIA SMARTPHONE SIM RENDIMENTO DO CARTUCHO INICIAL 11600 PAPEL TAMANHO DO PAPEL A4 210 X 297 MM, A5 148 X 210 MM , A6 105 x 148 MM, B5 182 X 257 MM, B6 125 x 176 MM, ENVELOPE CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA 100 FOLHAS CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 30 FOLHAS DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO NÃO TAMANHO MÁXIMO PARA DIGITALIZAÇÃO OFÍCIO (VIA ADF) SIMILAR OU SUPERIOR	10
110.	00053613	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO FUNÇÕES IMPRESSÃO / CÓPIA / SCANNER / FAX VELOCIDADE – PPM (A4 / CARTA) 40;42 CICLO MENSAL MÁXIMO (PÁGINAS) 100000 PROCESSADOR 600MHZ MEMÓRIA (PADRÃO) 256MB RESOLUÇÃO (DPI) 1200 X 1200 LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL5, PCLXL, PS, PCL6 ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) 300 FOLHAS (250 +50) SAÍDA DE PAPEL 150 FOLHAS SIMILAR OU SUPERIOR	10
111.	0001367	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO DISPLAY LCD (TIPO/TAMANHO) TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7" TAMANHO DO PAPEL (MÁXIMO) ATÉ 21,6CM X 35,6CM (TAMANHO OFÍCIO) RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (MÁXIMA) ATÉ 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MÁXIMA)* CARTA: ATÉ 42 PPM A4: ATÉ 40 PPM EMULADORES PCL6, BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSÃO 1.7, XPS VERSÃO 1.0 MEMÓRIA (PADRÃO/MÁXIMA) 512MB/512MB DUPLEX AUTOMÁTICO IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX EM UMA ÚNICA PASSAGEM CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (MÁXIMA) BANDEJA PADRÃO: ATÉ 250 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO: ATÉ 50 FOLHAS CAPACIDADE DE ENTRADA OPCIONAL (MÁXIMA) ATÉ 1.340 FOLHAS COM BANDEJAS OPCIONAIS CAPACIDADE DE SAÍDA (MÁXIMA) 150 FOLHAS (FACE PARA BAIXO), 1 FOLHA (FACE PARA CIMA) ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO (ADF) ATÉ 70 FOLHAS CONEXÃO PADRÃO WIRELESS 802.11B/G/N, ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CONEXÃO HOST USB SIM, FRONTAL VELOCIDADE DE CÓPIA CARTA: ATÉ 42 CPM A4 : ATÉ 40 CPM RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA) ATÉ 1200X600DPI REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 A 400% EM INCREMENTOS DE 1% OPÇÕES DE CÓPIAS ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS (ATÉ 99), CÓPIA DE RG VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (MÁXIMA) SIMPLES (SOMENTE FRENTE): ATÉ 28 IPM PRETO E 20 IPM COLORIDO DUPLEX (FRENTE VERSO): ATÉ 56 IPM PRETO E 34 IPM COLORIDO TAMANHO DO VIDRO DO SCANNER 21,6X35,6CM (OFÍCIO) RESOLUÇÃO DO SCANNER ÓTICA: ATÉ 1200X1200DPI INTERPOLADA: ATÉ 19200X19200DPI FUNÇÃO "DIGITALIZAR PARA" ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, OCR, FTP, SERVIDOR SSH (SFTP), USB, SHAREPOINT, NUVEM	10

Avenida Araguaia, nº 248 – Centro – São Félix do Araguaia-MT – CEP 78.670000

Fone (66) 3522-1606 - Site: www.saofelixdoraguaia.mt.gov.br – Email pregaosfa@outlook.com e pmsaofelixdoaraguaia@gmail.com



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

			(WEB CONNECT), SERVIDOR DE E-MAIL, PASTA DE REDE (CIFS) WEB CONNECT GOOGLE DRIVE, EVERNOTE, ONEDRIVE, ONENOTE, DROPBOX, BOX, FACEBOOK, FLICKR, PICASA WEB ALBUMS FAX MODEM / MEMÓRIA DE PÁGINAS DE FAX (MÁXIMA) 33,6K BPS / ATÉ 500 PÁGINAS FUNÇÃO PC-FAX SIM SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL WINDOWS: XP HOME, XP PROFESSIONAL, XP PROFESSIONAL X64 EDITION, VISTA, WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 / WINDOWS SERVER 2003, 2003 R2 (32/64BITS) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2, MAC OS X V10.8.5, 10.9.X, 10.10.X, LINUX FUNÇÕES DE SEGURANÇA SECURE FUNCTION LOCK, ACTIVE DIRECTORY, ENTERPRISE SECURITY (802.1X), BLOQUEIO DE SLOT, IMPRESSÃO SEGURA, SSL/TLS, IPSEC CICLO DE TRABALHO MENSAL ATE 50.000 PÁGINAS/MÊS.SIMILAR OU SUPERIOR	
112.	00020958	UN	LIQUIDIFICADOR - INDUSTRIAL , COM BAIXA ROTACAO, GABINETE EM ACO INOX ESCOVADO. COM CAPACIDADE REAL: 6 LITROS, VOLTAGEM: 220W, ROTACAO POR MINUTO: 3.500 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 1,5 HP E MOTOR 1 / 2 CV MONOFASICO, TAMANHO (C X L X A): 330 X 320 X 720MM, PESO 11,300KG. COM O COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA (NAO PERMITE O ACUMULO DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS) \, EM ACO INOX, SISTEMA DE TRACAO DA HELICE EM ACO INOX, COM ENCAIXE SESXTAVADO DO EIXO, MUITO MAIS ROBUSTO E RESISTENTE. TAMPA DE BORRACHA ATOXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NAO PERMITINDO VAZAMENTO DE LIQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO.SOBRE A TAMPA ACRILICA, POSSIBILITANDO ACOMPANHAR VISUALMENTE O PROCESSAMENTO.ATENDENDO A NR-12 E INMETRO. SIMILAR OU SUPERIOR	03
113.	00060284	UN	MESA - DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS EM MDP, ACABAMENTO EM BP, DIMENSOES: ALTURA: 74,5 CM, LARGURA: 155 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, PESO: 34,60 KG SIMILAR OU SUPERIOR	23
114.	202185-4	UN	MESA - DE ESCRITORIO COM FORMATO EM "L" , COMPENSADO DE QUALIDADE, COBERTO POR LAMINADO MELAMINICO, TAMPO EM MDF, (120 X 140) MM, LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSAO, FITA DE BORDO EM PVC, PARTES METALICAS C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTATICO EPOXI-PO, POLIMERIZACAO A 180C, CAMADA MINIMA DE 40 MICRON, PES PUNIDOS DE SAPATAS AJUSTAVEIS, MONTAGEM ATRAVES DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES, SENDO 8 OS DO PAINEL EM NUMERO 4 SIMILAR OU SUPERIOR.	15
115.	00012745	UN	MESA ESCRIVANINHA - COM DUAS GAVETAS , DIMENSOES MINIMAS 1200 MM X 600 MM X 740 MM, COM TAMPO, ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM O LAMINADO MELAMINICO, NA COR CINZA PLATINA, COM GUIA DE PASSAGEM PARA CABOS SIMILAR OU SUPERIOR.	25
116.	00059000	UN	MESA PARA ESTACAO DE TRABALHO - FORMATO EM "L" , COMPOSTO POR UMA PRINCIPAL RETA DE 1,70M DE COMPRIMENTO X 70CM DE LARGURA X 77CM DE ALTURA; COM GAVETEIRO PEDESTAL DE 2 GAVETAS + 1 GAVETAO PARA PASTAS SUSPENSAS. CONFECCIONADA EM MDP COM TAMPO ENGROSSURADO 40MM DE ESPESSURA; PE PAINEL EM 25MM COM SAPATAS REGULAVEIS; GAVETEIRO COM CHAVE, CORREDICAS TELESOPICAS NO GAVETAO E PUXADORES PRATA; E UMA MESARETA AUXILIAR PARA ESCRITORIO DE 90CM DE COMPRIMENTO X 40CM DE LARGURA X 77CM DE ALTURA; CONFECCIONADA EM MDP COM TAMPO ENGROSSURADO 40MM DE ESPESSURA; PE PAINEL EM 25MM COM SAPATAS REGULAVEIS; SIMILAR OU SUPERIOR	03
117.	00059000	UN	MESA PARA IMPRESSORA , ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO, MINIMO DE 80X 60X 70CM. SIMILAR OU SUPERIOR	15
118.	00080992	UN	MICROFONE PROFISSIONAL - MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MESA , COM LED INDICACAO DE BATERIA, FREQUENCIA, TECLAS SELETORA DE CANAIS. COM RECEPTOR DE 16 FREQUENCIAS RECAREGAVEL, ANTESNAS ARTICULAVEIS, SAIDA DE AUDIO P -10 E XLR, METODO DE PROGRAMACAO PI/4 DQPSK SIMILAR OU SUPERIOR.	10
119.	31115-4	UNI	PURIFICADOR DE ÁGUA – 2L EM PLASTICO RESISTENTE, ÁGUA NATURAL, PARA VOLTAGEM DE 110/220 W, COM DIMENSOES DE 45X35X35 CM, C/LIMPEZA AUTOMATICA, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO. SIMILAR OU SUPERIOR.	10
120.	00057164	UN	ROCADEIRA – MULTIFUNCIONAL 2T 43CC 2HP A GASOLINA ESPECIFICACOES TECNICAS:TIPO: LATERAL POTÊNCIA: 43CC (CILINDRADAS) POTÊNCIA NOMINAL (HP/RPM): (1.50 KW) 2.00HP A 6.500 RPM ROTACAO MAXIMA SEM CARGA: 8.950 RPM COMBUSTIVEL: MISTURA (25:1)CONSUMO APROXIMADO (L/H): 1,2 CAPACIDADE DO	4



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

– MT

CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08



**SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA**
PREFEITURA GESTÃO 2025 - 2028

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

			TANQUE (LITROS): 1 AUTONOMIA APROXIMADA: 60 MINUTOS TIPO DE IGNICAO: ELETRONICA DIAMETRO DO TUBO DE TRANSMISSAO: 28MM DIAMETRO DE CORTE COM NYLON: 42CM CABECOTE DE NYLON: AUTOMATICO BATE-LIBERA\, LAMINA DE CORTE: 3 PONTAS DIAMETRO DO FIO DE NYLON: 2\,6MM RELACAO PESO/POTÊNCIA: 6\,2 KG/KW SIMILAR OU SUPERIOR	
121.	00016298		SCANNER DE MESA - SCANNER PDS5000 BROTHER\ , COLORIDO DE MESA COM DIGITALIZACAO FRENTE E VERSO (DUPLEX)\, ALTA VELOCIDADE DE SCANNER ATÉ 60 PPM EM CORES E PRETO E BRANCO\, CICLO DE TRABALHO DIARIO DE ATÉ 6.000 PAGINAS\, DUPLEX DE PASSAGEM UNICA DIGITALIZADA AMBOS OS LADOS DO DOCUMENTO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS\, CONECTIVIDADE USB 3.0 SUPER VELOCIDADE PARA TRANSFERENCIA DE DADOS\, FACIL DIGITALIZACAO DE CARTOES DE VISITA E PLASTICOS\, INCLUINDO CARTOES DE PLASTICOS COM RELEVO E UMA VARIEDADE DE DOCUMENTOS DE ATÉ 599\,4CM EM COMPRIMENTO\, RESOLUCAO OPTICA DE ATÉ 600DPI\, PROPORCIONANDO ALTISSIMA QUALIDADE NA SUA DIGITALIZACAO\, RECURSOS AVANÇADOS COMO ALINHAMENTO AUTOMATICO REMOCAO DE PAGINAS EM BRANCO\, ROTACAO AUTOMATICA DE IMAGEM E REMOCAO DE COR DE FUNDO\, VOLTAGEM 100-240V SIMILAR OU SUPERIOR	5
122.	00050262	UN	SOPRADOR AGRICOLA - TIPO SOPRADOR DE FOLHAS COM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL NO MINIMO 1.7 LITROS\, MOTOR 2TEMPO A GASOLINA\, CILINDRA MINIMA DE 63,3(CM³)\, POTENCIA MINIMA DE 2.9/3.9\, COM CABO BIKE E PONTEIRA SIMILAR OU SUPERIOR	04
123.	00033809	UN	TELEVISOR - NOVO SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET LED. WI-FI INTEGRADO. ACESSO A INTERNET. RESOLUCAO DE IMAGEM EM HD. CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. ENTRADAS ESPECIAIS - HDMI (MINIMO 2) \, LAN\, USB. TENSÃO (VOLTAGEM): BIVOLT AUTOMATICO. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO\, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERACAO. VOLTAGEM: 110V E 220V\, CONFORME DEMANDA. CORDAO DE ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO\, COM INDICACAO DA VOLTAGEM. MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA\, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA\, DURANTE O PERIODO DA GARANTIA\, SUBSTITUINDO AS PECAS COM DEFEITO. SIMILAR OU SUPERIOR	6
124.			TELEVISOR - TIPO SMART TV A CORES\ , COM TECNOLOGIA DA TELA\, LED TAMANHO DA TELA 55' POLEGADA\ , RESOLUCAO FULL- HD\, CONEXOES HDMI E USB\, 220 VOLTS SIMILAR OU SUPERIOR	4
125.	00013144	UN	TELEVISOR - TIPO SMART TV A CORES\ , COM TECNOLOGIA DA TELA\, LED TAMANHO DA TELA 43' POLEGADA\ , RESOLUCAO FULL- HD\, CONEXOES HDMI E USB\, 220 VOLTS SIMILAR OU SUPERIOR	8
126.	00051156	UN	TELEVISOR- TIPO SMART TV 60" , LED FULL HD\, COM 60 POLEGADAS; SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: 2 ENTRADAS HDMI\, 2 ENTRADAS USB\, COM CONVERSOR DIGITAL\, WI-FI INTEGRADO. ACOMPANHA CABO DE ENERGIA\, CONTROLE REMOTO\, MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUÊS. SIMILAR OU SUPERIOR	14
127.	116422-8	UN	VENTILADOR - DE COLUNA\ , OSCILANTE\, GRADE PROTETORA DE 40 CM DIAMETRO\, 1\,50 M DE ALTURA\, 03 PAS EM PLASTICO\, VELOCIDADE GRADUAL\, MOTOR DE POTENCIA 1.1/2 HP\, 1400 RPM\, NA VOLTAGEM 110/220 V SIMILAR OU SUPERIOR	5
128.	159228-9	UN	VENTILADOR - DE PAREDE\ , OSCILANTE\, COM GRADE PROTETORA\, DE 50CM\, 4 PAS\, COM 03 VELOCIDADES\, NA VOLTAGEM 110 A 220V SIMILAR OU SUPERIOR	15
129.	56171-1	UN	VENTILADOR - TIPO DE MESA\ , 60 CM OSCILANTE\, GRADE PROTETORA\, 3 PAS DE PLASTICO\, 3 VELOCIDADES\, NA VOLTAGEM 110/220 V SIMILAR OU SUPERIOR	10
130.	381841-1	UN	KIT COM 4 LIXEIRAS DE 50 L PARA COLETA SELETIVA COM TRAVE META LICA E SUPORTE PLASTICO KIT COMPLETO COM CESTOS EM 4 CORES E SI MBOLOS PARA COLETA E SEPARACAO DE RESIDUOS RECICLAVEIS. CESTOS EM POLIPROPILENO E ARMAÇOS EM METAL GALVANIZADO DESMONTAVEIS QUE OTIMIZAM O CUSTO DE TRANSPORTE. SIMILAR OU SUPERIOR	02
131.	00059686	UN	LAVADORA DE ROUPA, CAPACIDADE 15KG , CESTO EM AÇO GALVANIZADO, TAMPA DE VIDRO, ABERTURA SUPERIOR, LAVAGEM POR AGITAÇÃO, VOLTAGEM 110 A 220V SIMILAR OU SUPERIOR	05

Avenida Araguaia, nº 248 – Centro – São Félix do Araguaia-MT – CEP 78.670000

Fone (66) 3522-1606 - Site: www.saofelixdoraguaia.mt.gov.br – Email pregaosfa@outlook.com e pmsaofelixdoaraguaia@gmail.com



132.	00035204	UN	MACA 3 POSIÇÕES: CARACTERÍSTICAS: POSSUI 5 REGULAGENS NO ENCOSTO E 5 REGULAGENS NOS PÉS, FICANDO TOTALMENTE DEITADA NA HORIZONTAL; ESTOFADO EM COURVIM VERNIZ (FÁCIL LIMPEZA); ESTRUTURA EM AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA (MAIOR DURABILIDADE); ESPUMA DENSIDADE D 28; SUPORTADO ATÉ 150 KG DISTRIBUÍDOS. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: ALTURA - 74CM; LARGURA - 54CM; COMPRIMENTO - 175CM SIMILAR OU SUPERIOR	05
133.	000890223	UN	POLTRONA DIVÃ LONGUE: ALTURA: 85CM; LARGURA: 60CM; PROFUNDIDADE: 150CM; ALTURA DO ENCOSTO: 60CM; ALTURA DO ASSENTO: 40CM. CARACTERÍSTICAS: TIPO: DIVÃ; PESO: 20KG; ASSENTO: ESPUMA D28. PERCINTA ELÁSTICA - MOLA ESPIRAL. PÉS: MADEIRA PADRÃO CASTANHO 100MM; ACABAMENTO: TECIDO; ESTRUTURA: MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150KG. SIMILAR OU SUPERIOR	05
134.	00034201	UN	POLTRONA DECORATIVA: POLTRONA DECORATIVA SALA DE ESTAR. MATERIAL DOS PÉS: MADEIRA; É RECLINÁVEL: NÃO; MATERIAL DO ESTOFAMENTO: CORANO; QUANTIDADE DE LUGARES: 1; DIMENSÕES: 0.69M DE LARGURA; 0.81M DE ALTURA E 0.6M DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 81 CM; LARGURA TOTAL: 69 CM; PROFUNDIDADE TOTAL: 60 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM; LARGURA DO ASSENTO: 45 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM; ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 45 CM; ESPESSURA DO ASSENTO: 15 CM; T AMANHO DOS PÉS: 30 CM; ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA INTERNA DO BRAÇO: 28 CM; ESPESSURA DO BRAÇO: 7 CM; PESO: 14 KG. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA: MADEIRA EUCALIPTO; ESPUMA: D-23; TECIDO: CORANO NOZES COM LINHO; TIPO DE PÉS: PÉS PALITO NATURAL; PESO SUPORTADO: ATÉ 120 KG. SIMILAR OU SUPERIOR	10

- As unidades e especificações de itens presentes na tabela são justificadas com base na demanda, bem como na qualidade e economicidade.

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

(inciso V do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021).

Para a elaboração deste ETP, visando ao levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo de solução a contratar na Administração Pública, observou-se que no mercado ofertante da solução de aquisição de material permanente predominam três principais tipos de soluções, conforme seguem detalhamentos:

Solução 1: Aquisição de bens comuns através de Pregão Eletrônico

a) A adoção da modalidade de licitação pregão para aquisição de bens comuns encontra-se amparada na Lei nº 14.133, de 2021.

b) É uma modalidade de licitação que garante celeridade do procedimento licitatório sem perder qualidade, uma vez que nesta modalidade ocorre inversão de fases e menores prazos. Além disso, facilita o alcance de competidores, assegurando de maneira mais prática maior competitividade.

c) Dessa forma, o Pregão Eletrônico garante maior vantajosidade econômica para Administração, pois:

(a) os custos com a licitação acabam sendo significativamente menores em comparação com outras modalidades de licitação;

(b) é possível alcançar um número maior de fornecedores, permitindo que haja uma ampliação da competitividade e, conseqüentemente, possibilitando que os competidores ofereçam preços menores mantendo a qualidade das propostas;

(c) e, por fim, garantindo maior sustentabilidade socio ambiental, uma vez que há uma redução expressiva no uso de recursos naturais, a exemplo do papel.



Solução 2: Adesão a Ata de Registro de Preços

Por intermédio do DECRETO Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, estabelece-se a possibilidade de a proposta mais vantajosa numa licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades.

Já o atendimento dos pedidos dos órgãos meramente usuários fica na dependência de:

- prévia consulta e anuência do órgão gerenciador;
- indicação pelo órgão gerenciador do fornecedor ou prestador de serviço;
- aceitação, pelo fornecedor, da aquisição pretendida, condicionada está à não gerar prejuízo aos compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços;
- embora a norma seja silente a respeito, deverão ser mantidas as mesmas condições do registro,
- ressalvadas apenas as renegociações promovidas pelo órgão gerenciador, que se fizerem necessárias.

Solução 3: Dispensa de Licitação

De acordo com Art. 75, da Lei n.º 14.133/2021, a seguir transcrito: "É dispensável a licitação: [...] II - para aquisição que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; [...]"

A previsão do valor desta aquisição ultrapassa o valor máximo permitido para dispensa de licitação. Sendo assim, torna-se inviável a aplicação desta solução.

Análise comparativa e escolha entre as soluções existentes:

A solução supracitada garante maior vantajosidade econômica para Administração, pois:

- (a) os custos com a licitação acabam sendo significativamente menores em comparação com outras modalidades de licitação;
- (b) é possível alcançar um número maior de fornecedores, permitindo que haja uma competitividade maior e, consequentemente, possibilitando que os competidores ofereçam preços menores mantendo a qualidade das propostas;
- (c) e, por fim, garantindo maior sustentabilidade socioambiental, uma vez que há uma redução expressiva no uso de recursos naturais, a exemplo do papel.

A solução 2 não seria vantajosa para Administração, pois demandaria contratações por meio várias adesões a atas de registro de preços. Logo, a solução 2 seria desvantajosa tanto em termos econômicos quanto em termos de gerenciamento das contratações. A solução 3 seria inviável, pois o valor previsto ultrapassa o valor máximo estabelecido no Art. 75, Inciso II, da Lei n.º 14.133/2021.

Em suma, diante da apreciação das soluções elencadas, **a Solução 1 – Aquisição de bens comuns através de Pregão Eletrônico mostrou-se a mais viável e vantajosa para a Administração.**

Descrição da solução como um todo

1. O município de São Félix do Araguaia – MT, visa aquisição de material permanente regularizado pelo órgão oficial competente, pois solucionaria e evitaria a compra de produtos falsificados, buscando assegurar a aquisição de materiais permanentes que atendam a padrões de qualidade, segurança e eficiência, contribuindo para a satisfação dos usuários, a integridade dos processos e o alcance de metas sustentáveis.

2. Os produtos eletrônicos devem possuir garantia de no mínimo 12 meses.

A contratada deverá prestar manutenção e/ou substituição imediata de equipamentos defeituosos, entregues.

O ciclo de vida dos objetos será longo e duradouro, cumprindo seu papel para suprir as necessidades das Secretarias do Município de São Félix do Araguaia – MT

Dessa forma, a licitação é a opção que melhor atende aos princípios de eficiência e economicidade, fundamentais para o setor público.



6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

(inciso VI do § 1º da Lei 14.133/21).

O valor estimado da contratação:

Justificando que o orçamento é sigiloso, conforme o Art. 24 da lei 14.133, uma vez que a Administração entende que o orçamento sigiloso oportuno uma melhor proposta, pois não limita nem define valor, o qual após abertura das propostas se torna público.

Análises de custos:

A tabela possui referências de preços dos sites governamentais – Radar TCE e Painel de Preços, ata de registros de preços em vigor as pesquisas serão disponibilizadas em sua integridade em anexo ao Estudo Técnico Preliminar, os dados foram coletados e analisados para mensurar a melhor opção de compra, afim não gerar gastos inviáveis aos cofres públicos.

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

(inciso VII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).

Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada cujo ramo de atividade seja compatível com o solicitado.

Dentre as opções de mercado, com base nas análises realizadas nas gamas de publicações por órgãos e entidades através de consultas a outros editais, na intenção de identificar novas metodologias e tecnologias que melhor se adequem as necessidades da administração, não se observou maiores variações quanto a execução do objeto, no que se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar.

Assim, a variação se dá pela modalidade de licitação aplicada, a depender da permissibilidade normativa. Logo, a aquisição dos equipamentos e materiais permanente, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, se constitui no atual cenário, objeto de frequente aquisição por órgãos públicos em todas as suas esferas.

A análise técnica e econômica da escolha de contratação fundamenta-se em uma abordagem que abarca os seguintes pontos:

- Preço - Levantamento de mercado, visando a escolha dos melhores preços e propostas, a fim de se enquadrar às exigências e condições do produto.
- Qualidade do produto - Visando as condições do produto e sua aplicação e durabilidade; garantia/validade;
- Segurança - Empresas que estejam em conformidades com as normas técnicas;

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

(inciso VIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).

Diante da análise técnica e dos estudos preliminares, constatou-se que o objeto da presente contratação, que envolve a aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes, é passível de parcelamento.

Além disso, o parcelamento do objeto atende aos princípios da economicidade e eficiência, previstos na Lei 14.133/2021 e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 050/2023, garantindo a melhor relação custo-benefício sem prejudicar a execução global do contrato, uma vez que os itens podem ser adquiridos de forma independente, respeitando as necessidades específicas de cada setor da Administração.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

(inciso IX do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

Com a aquisição de equipamentos e materiais permanente por meio de pregão eletrônico e a criação de uma ATA de registro de preços, a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT, pretende alcançar os seguintes resultados:



Suprimento Adequado das Demandas Internas:

Garantir que todos os setores da Prefeitura disponham de equipamentos e materiais permanentes necessários para a execução de suas atividades diárias.

A pronta disponibilidade desses equipamentos e materiais permanentes proporcionará um ambiente de trabalho adequado e eficiente, eliminando interrupções e atrasos causados pela falta de materiais básicos para o funcionamento administrativo.

Redução de Custos e Eficiência na Gestão de Recursos:

Por meio da modalidade de registro de preços, a Prefeitura poderá realizar compras conforme a necessidade real, evitando o acúmulo de estoque. Essa prática, alinhada ao planejamento financeiro, permitirá uma gestão otimizada dos recursos públicos, assegurando o cumprimento do princípio da economicidade.

Melhoria no Controle e Transparência do Consumo de Materiais:

Através da centralização e do monitoramento contínuo dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos, a administração poderá acompanhar e avaliar as necessidades em cada setor. Com relatórios periódicos e o controle sobre as quantidades adquiridas, será possível garantir maior transparência no uso dos recursos, facilitando a prestação de contas e promovendo a responsabilidade na gestão pública. Cumprimento das Normas e Diretrizes da Lei nº 14.133/2021:

O processo licitatório busca garantir que a aquisição dos equipamentos e materiais permanentes ocorra de acordo com as normas legais vigentes, promovendo a ampla concorrência e a isonomia entre os fornecedores. Além de assegurar a qualidade dos materiais, a licitação permite à Prefeitura de São Félix do Araguaia - MT manter a conformidade com os princípios de legalidade, impessoalidade e eficiência na contratação de produtos e serviços.

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

(inciso X do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).

A demanda será acompanhada pela equipe técnica responsável devidamente capacitada para tomar as providências necessárias e possíveis para o sucesso da contratação, incluindo o aceite da proposta, recebimento do item e eventuais diligências no intuito de garantir a qualidade da compra.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

(inciso XI do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).

Não há contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS

(inciso XII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

A CONTRATADA deverá seguir as recomendações e imposições legais, para evitar possíveis impactos ambientais.

O impacto ambiental advindo dos bens objeto desta aquisição poderá ocorrer em caso de descarte inadequado dos resíduos sólidos por eles gerado. Todavia, para minimizar os impactos ambientais, deverá ocorrer o descarte adequado. Visto que, o processo licitatório deve incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável art. 11 LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Para minimizar impactos ambientais, a administração municipal pode adotar práticas sustentáveis, como a escolha de produtos certificados pelo órgão oficial competente.

Implementação de políticas de descarte responsável e a consideração de práticas de gestão de resíduos ambientalmente amigáveis. Além disso, a compra de produtos duráveis e de alta qualidade pode prolongar a vida útil dos materiais, reduzindo a necessidade de substituições frequentes.



13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

(inciso XIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo técnico desenvolvido, declaramos que a solução apresentada é viável de prosseguir e ser concretizada, pois:

A necessidade apontada é clara e adequadamente justificada;

Está alinhada com os objetivos estratégicos do órgão ou com os programas/atividades formalmente estabelecidas para a Unidade Requisitante;

As quantidades e demais exigências a contratar estão coerentes com os requisitos quantitativos e qualitativos que precisam ser atendidos para resolução da necessidade identificada;

Os resultados pretendidos com solução escolhida atendem aos requisitos apresentados e agregam valor em termos de economicidade, aproveitamento dos recursos materiais e financeiros disponíveis, bem como viabiliza a adoção de critérios de sustentabilidade.

Foram realizadas estimativas expeditas de preços de mercado, a fim de que a Administração Superior possa avaliar, aprovar e programar o provimento dos recursos necessários para aquisição pretendido.

E há previsão orçamentaria, conforme informes do Departamento de Contabilidade.

CLASSIFICAÇÃO E INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTRATAÇÃO E ENTREGA:

As despesas decorrentes da execução do objeto a ser adquirido ou contratado correrão à conta de recursos específicos da Prefeitura Municipal:

Duração inicial do contrato da aquisição de equipamentos e materiais permanentes não é de natureza continuada:

O prazo de entrega dos produtos é de até 15 (quinze) dias, contados do envio da ordem de fornecimento, conforme cronograma anexado a este instrumento

JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

Diante da fundamentação exposta neste documento, declaramos, com base no estudo realizado, que a contratação pleiteada é viável, necessária e adequada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Os produtos, materiais a serem adquiridos, enquadrado como essencial, de acordo com a legislação vigente, podem ser licitados por meio da modalidade Pregão eletrônico e julgamento por Menor Preço.

São Félix do Araguaia – MT em 18 de junho de 2025

MARCELO NOGUEIRA DE SOUSA
Assessor Geral de Compras
Portaria nº 024/2025

GESNER BIONDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 001/2025

FELIPE DE SOUSA FERREIRA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO E GOVERNO.
PORTARIA Nº 011/2025



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
– MT
CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO





GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS FASE DE ANÁLISE

MAPA DE RISCOS						
1. Dados do Processo:						
1.1 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT.						
2. Fase de Análise:						
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
3. Riscos referente a fase de análise escolhida:						
Risco 01:	Planejamento deficiente					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☒	Médio	☐	Alto
Dano(s): prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento						
Ação(ões) Preventiva(s)					Responsável	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto, para que atenda a demanda da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de São Félix do Araguaia - MT					Setor Operacional Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável	
Revisão de quantitativo.					Setor Operacional Planejamento	
Risco 02:	Elaboração inadequada do Termo de Referência					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☒	Médio	☐	Alto
Dano(s): Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes em desacordo com as necessidades da administração pública, podendo implicar na perda de qualidade dos produtos.						
Ação(ões) Preventiva(s)					Responsável	
Elaborar adequadamente o termo de referência, conforme as características do objeto solicitado no Documento de Oficialização de Demanda (DOD) e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.					Setor Operacional Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável	
Refazer o Termo de Referência.					Setor Operacional Planejamento	
Risco 03:	Indisponibilidade financeira					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta



Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Ação(ões) Preventiva(s):						Responsável:
Planejamento financeiro para Contratações.						Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Ação(ões) de Contingência:						Responsável:

Reprogramação de Planejamento financeiro.	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
---	--

Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio	Alto
Dano(s): Risco a integridade a administração pública.					
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:
Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa					Setor Operacional
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.					CPL

4. Fase de Análise:

GESTÃO / EXECUÇÃO DO OBJETO

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	Atraso na contratação				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio	Alto
Dano(s): deficiência na prestação dos serviços propostos.					
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:
a) Fiscalizar o contrato; b) Fiscalizar o prazo de entrega do objeto adquirido.					ADM/ Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:
Aplicar as penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir os prazos acordados.					Setor Jurídico
Risco 02:	Aquisição com preço acima da média do mercado				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
– MT
CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

